



**GAMME
PRODUITS
2026**



PROWESS ENTAME UN NOUVEAU CHAPITRE DE SON HISTOIRE.

Forte de ses racines françaises et de son engagement de longue date auprès des carpistes, la marque évolue, se modernise, et affirme aujourd'hui une identité repensée avec un nouveau logo et une nouvelle charte graphique.

Plus qu'un changement d'image, c'est un élan profond qui anime cette transformation. PROWESS s'appuie sur son savoir-faire historique pour proposer des équipements fiables, techniques, conçus pour accompagner tous les profils de pêcheurs, du passionné débutant au pratiquant expérimenté.

Ce renouveau graphique incarne une volonté claire : revenir à l'essentiel, aller droit à l'efficacité, se moderniser et remettre le pêcheur au cœur du projet.

«PROWESS évolue, mais reste fidèle à ses valeurs : une approche simple, directe, au plus proche des clients, distributeurs et pêcheurs, dédiée intégralement à la pêche de la carpe»



MOULINETS

LONG CAST FREIN AVANT

MOULINET SCORPIUM S

Moulinet 1 roulement à billes - Frein avant micrométrique - Bâti et rotor graphite - Anti-retour Multi Stop - Bobine graphite - Livré avec du fil



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
PRCRK7008601	MOULINET SCORPIUM S 601 FD - Frein max 5,5kg - 305m/0,30mm - 225m/0,35mm	3 352210 720962		1	
PRCRK7008701	MOULINET SCORPIUM S 701 FD - Frein max 5,5kg - 395m/0,40mm - 250m/0,50mm	3 352210 720979		1	

MOULINET SCORPIUM X

Moulinet long cast - 4 roulements à billes - Bobine aluminium - Double oscillation - Anti-retour infini - Frein avant micrométrique «multi disques» - Galet surdimensionné - Corps & rotor carbone composite - Manivelle de combat repliable - Poignée bois



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
PRCRL70047004	MOULINET SCORPIUM X 7004 FD 300m/0,30mm - Frein max 5,5kg - Poids : 435 g	3 352210 720986		1	
PRCRL70048004	MOULINET SCORPIUM X 8004 FD 310m/0,40mm - Frein max 6,5kg - Poids : 635 g	3 352210 720993		1	

MOULINET INITIA 6500 -BS-

NEW

Moulinet Initia 6500 BS - Robuste et compact idéal sur des cannes 10' et 12' - 8 roulements à billes - Anti-retour infini - Bobine aluminium CNC - 2 line-clip métalliques - Manivelle ergonomique et knob en bois - Oscillation lente pour un enroulement du fil parfait - Système de frein «Quick-drag» - Capacité 300m de 0,35 mm - Ratio de 4,9:1 - Poids 490gr



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
PRCRP73026500	MOULINET INITIA 6500 -BS - 300m/0,35mm - Frein max 10kgs - Ratio 4,9:1 - Poids 490gr	3 352210 962096			1
PRCRP7302C6500	BOBINE SUPPLEMENTAIRE INITIA 6500 -BS	3 352210 963130			1

MOULINET INITIA 6500 -GS-

NEW

Moulinet Initia 6500 GS - Robuste et compact idéal sur des cannes 10' et 12' - 8 roulements à billes - Anti-retour infini - Bobine aluminium CNC - 2 line-clip métalliques - Oscillation lente pour un enroulement du fil parfait - Manivelle ergonomique et knob en bois - Système de frein «Quick-drag» - Capacité 300m de 0,35 mm - Ratio de 4,9:1 - Poids 490gr



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
PRCRP73066500	MOULINET INITIA 6500 -GS - 300m/0,35mm - Frein max 10kgs - Ratio 4,9:1 - Poids 490gr	3 352210 962102			1
PRCRP7306C6500	BOBINE SUPPLEMENTAIRE INITIA 6500 -GS-	3 352210 963147			1

MOULINET INITIA 6500 -BS-

NEW
2026

MOULINET COMPACT ET ROBUSTE



**GAMME ROUSTE,
COMPACTE FAITE POUR
LES PÊCHES MUSCLÉES
AVEC UN FAIBLE
ENCOMBREMENT**

✓ OSCILLATION LENTE POUR UN
ENROULEMENT DU FIL PARFAIT

✓ SYSTÈME DE FREIN «QUICK-DRAG»

✓ 8 ROULEMENTS À BILLES

✓ ROUSTE ET COMPACT IDÉAL
SUR DES CANNES 10' ET 12'

MOULINETS

LONG CAST FREIN AVANT

MOULINET INITIA 10000 -BS

Moulinet Initia 10000 BS - Robuste, idéal sur des cannes 12' et 13' - 6 roulements à billes - Anti-retour infini - Bobine aluminium CNC - 2 line-clip métalliques - Manivelle ergonomique - Système de frein «Quick-drag» - Capacité 315m de 0,35 mm - Ratio de 4,9:1 - Poids 590gr



NEW

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
PRCRP730810000	MOULINET INITIA 10000 -BS - 315m/0,30mm - Frein max 10kg - Ratio 4,9:1 - Poids 590gr	3 352210 963239		1	
PRCRP7308C10000	BOBINE SUPPLEMENTAIRE INITIA 10000 -BS	3 352210 963246		1	

MOULINET INITIA SPOD -BS

Moulinet Initia spod BS - Robuste, idéal sur des cannes 12' et 13' - 6 roulements à billes - Anti-retour infini - Bobine aluminium CNC - 2 line-clip métalliques - Manivelle ergonomique - Système de frein «Quick-drag» - Capacité 360m de 0,15 mm - Ratio de 4,9:1 - Poids 590gr



NEW

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
PRCRP7318SPOD	MOULINET INITIA SPOD -BS - 250m/0,30mm - Frein max 10kg - Ratio 4,4:1 - Poids 590gr	3 352210 963253		1	

MOULINET INSEDIA

Moulinet long cast - 4 roulements à billes - Bobine aluminium haute - Line clip métallique - Double oscillation - Anti-retour infini - Frein avant micrométrique «multi disques» - Galet surdimensionné - Corps & rotor carbone composite - Manivelle de combat repliable - Poignée bois



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
PRCRK70055004	MOULINET INSEDIA 5004 FD - 270m/0,30mm - Frein max 5,5kg - Poids 395 g	3 352210 666710		1	
PRCRK70058004	MOULINET INSEDIA 8004 FD - 330m/0,35 - Frein max 7,5kg - Poids 650 g	3 352210 666727		1	
PRCRK7005SPOD	MOULINET INSEDIA SPOD FD - 150m/0,20 tresse incluse - Frein max 7,5kg - Poids 665 g	3 352210 666734		1	

MOULINET OSMOSE X 9006 FD

Moulinet longue distance - 7 roulements à billes - Bobine long cast profil haut grande capacité - Line clip métallique - Manivelle profilée - Galet surdimensionné - Bâti et Rotor noir mat - Poignée ergonomique



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
PRCRN76009006	MOULINET OSMOSE X 9006 FD	3 352210 895493		1	

MOULINET EQUA 10000 -BS-

NEW

Moulinet EQUA 10000 -BS - 7 roulements à billes - Bobine aluminium long cast - line-clip métallique - Anti-retour infini - Manivelle aluminium CNC avec knob en bois - Oscillation lente - Système de frein «Quick-drag» puissant précis et régulier - Ratio 4,6:1 - Récupération 101cm par tour de manivelle - Capacité 470m/0,35mm - Frein max 16kg - Poids 545gr



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
PRCRP730710000	MOULINET EQUA 10000 -BS - 470m/0,35mm - Frein max 16kg - Ratio 5,0:1 - Poids 545gr	3 352210 962058		1	
PRCRP7307C10000	BOBINE SUPPLEMENTAIRE EQUA 10000 -BS - 470m/0,35mm	3 352210 963154		1	

MOULINET EQUA 10000 -GS-

NEW

Moulinet EQUA 10000 -GS - 7 roulements à billes - Bobine aluminium long cast - line-clip métallique - Anti-retour infini - Manivelle aluminium CNC avec knob en bois - Oscillation lente - Système de frein «Quick-drag» puissant précis et régulier - Ratio 4,6:1 - Récupération 101cm par tour de manivelle - Capacité 470m/0,35mm - Frein max 16kg - Poids 545gr



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
PRCRP730910000	MOULINET EQUA 10000 -GS - 470m/0,35mm - Frein max 16kg - Ratio 4,6:1 - Poids 545gr	3 352210 962072		1	
PRCRP7309C10000	BOBINE SUPPLEMENTAIRE EQUA 10000 -GS - 470m/0,35mm	3 352210 963161		1	

MOULINET EQUA SPOD -BS-

NEW

Moulinet EQUA SPOD -BS - 7 roulements à billes - Bobine aluminium long cast - line-clip métallique - Anti-retour infini - Manivelle aluminium CNC avec knob en bois - Oscillation lente - Système de frein «Quick-drag» puissant précis et régulier - Ratio 5,7:1 - Récupération 145 cm par tour de manivelle - Capacité 280m/0,30mm - Frein max 16kg - Poids 545gr



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
PRCRP7317SPOD	MOULINET EQUA SPOD -BS - 280m/0,30mm - Frein max 16kg - Ratio 5,7:1 (145cm/ triv) - Poids 545gr	3 352210 962065		1	

MOULINET EQUA SPOD -GS-

NEW

Moulinet EQUA SPOD -GS - 7 roulements à billes - Bobine aluminium long cast - line-clip métallique - Anti-retour infini - Manivelle aluminium CNC avec knob en bois - Oscillation lente - Système de frein «Quick-drag» puissant précis et régulier - Ratio 5,7:1 - Récupération 145 cm par tour de manivelle - Capacité 280m/0,30mm - Frein max 16kg - Poids 545gr



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
PRCRP7319SPOD	MOULINET EQUA SPOD -GS - 280m/0,30mm - Frein max 16kg - Ratio 5,7:1 (145cm/ triv) - Poids 545gr	3 352210 962089		1	

MOULINET ADONIA 9006 SS FD

Moulinet longue distance - 7 roulements à billes - Bobine aluminium long cast profil haut grande capacité - Oscillation lente - Anti-retour infini - Système de frein rapide «quick drag» - Line clip métallique - Poignée ergonomique



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
PRCRN76509006	MOULINET ADONIA 9006 SUPER SLOW FD	3 352210 895509		1	

MOULINET SUMMA 8000 QD

Moulinet SUMMA 8000 QD longue distance - 10+1 roulements à billes - Bobine aluminium longcast profil haut - Line-clip métallique - Oscillation lente - Anti-retour infini - Manivelle aluminium CNC avec système «screw in» pour plus de solidité - Système de frein «Quick drag» puissant, précis et régulier - Manivelle finition bois - Ratio 4,6:1 - Récupération 101cm par tour de manivelle - Frein max 16kg - capacité 280m/0,30mm - Poids 580gr



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
PRCRP76518000	MOULINET SUMMA 8000 QD - 300m/0,30mm - Frein max 16kg - Ratio 4,6:1 - Poids 580gr	3 352210 961778		1	
PRCRP7651C9000	BOBINE SUPPLEMENTAIRE SUMMA 9000 QD - 580m/0,30mm - compatible SUMMA 8000 QD	3 352210 963178		1	

MOULINET SUMMA 8000 QD SPOD

Moulinet SUMMA 8000 QD SPOD longue distance - 10+1 roulements à billes - Bobine aluminium longcast profil haut - 3 line-clip métallique - Oscillation lente - Anti-retour infini - Manivelle avec système «screw in» pour plus de solidité - Système de frein «Quick drag» puissant, précis et régulier - Manivelle finition bois exotique - Ratio 5,7:1 - Récupération 145cm par tour de manivelle - Frein max 16kg - Capacité 280m/0,30mm - Poids 580gr



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
PRCRP76528000	MOULINET SUMMA 8000 QD SPOD - 300m/0,30mm - Frein max 16kg - Ratio 5,7:1 - Poids 580gr	3 352210 961785			1

MOULINET ABSOLUM TI

Moulinet long cast - 8 roulements à billes - Bobine aluminium haute - Line clip métallique - Double oscillation - Anti-retour infini - Frein avant micrométrique «multi disques carbone» - Galet surdimensionné - Corps & rotor NCRT - Arbre principal en titane - Manivelle de combat repliable - Poignée ergonomique



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
PRCRK77005008	MOULINET ABSOLUM TI 5008 FD - 300m/0,30mm - Frein max 12kg - Poids : 495 g	3 352210 666758			1

MOULINET SUMMA 8000 QD

**NEW
2026**

**POUR LE PÊCHEUR
EXIGENT EN QUÊTE
DE CONFORT**



**MOULINET CONÇU POUR LA
LONGUE DISTANCE ET LES
LANCERS RÉPÉTÉS AVEC SA
BOBINE LONGUE ET CONIQUE**

✓ SYSTÈME DE FREIN
«QUICK-DRAG» 180 DEGRÉS

✓ RATIO CONFORTABLE DE 101CM
POUR FLUIDIFIER LA RÉCUPÉRATION

✓ 11 ROULEMENTS À BILLES

✓ OSCILLATION LENTE POUR UN
ENROULEMENT DU FIL ET UN
LANCER PARFAIT

**EXISTE EN VERSION SPOD
145CM PAR TOUR DE MANIVELLE**

MOULINETS

DEBRAYABLES

MOULINET SCORPIUM DEBRAYABLE

Moulinet débrayable polyvalent - 1 roulement à billes - Frein avant micrométrique - Bâti et rotor graphite - Anti-retour Multi Stop - Bobine graphite - Livré avec du fil



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
PRCRH70016001	MOULINET SCORPIUM 6001 HRS DEBRAYABLE - Frein max 4,5kg - 320m/0,35mm - Poids : 475 g	3 352210 643247		1	

MOULINET SCORPIUM X DEBRAYABLE

Moulinet débrayable polyvalent - 3 roulements à billes - Bobine aluminium - Double oscillation - Frein avant micrométrique - Anti retour infini - Corps & rotor composite - Manivelle repliable



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
PRCRL70026003	MOULINET SCORPIUM X 6004 HRS DEBRAYABLE - Frein max 5kg - 225m/0,35mm - Poids : 490 g	3 352210 721068		1	

MOULINET IRISIUM DEBRAYABLE 7005 FD

Moulinet débrayable compact - 6 roulements à billes - Bobine aluminium grande capacité - Anti-retour infini - Frein avant micrométrique - Manivelle profilée - Poignée ergonomique



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
PRCRN70057005	MOULINET IRISIUM DEBRAYABLE 7005 FD	3 352210 848963		1	

MOULINET ESSENZA 10006 FD DEBRAYABLE

Moulinet débrayable longue distance - 7 roulements à billes - Bobine aluminium profil haut très grande capacité - Line clip métallique - Galet surdimensionné - Anti-retour infini - Système de frein rapide «quick drag» - Bâti et rotor noir mat - Manivelle profilée - Poignée bois



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
PRCRN8102010006	MOULINET ESSENZA 10006 FD DEBRAYABLE	3 352210 848987		1	

MOULINET EQUA 10000 -BTR-

NEW

Moulinet EQUA 10000 -BTR - Débrayable - 7 roulements à billes - Bobine aluminium long cast - line-clip métallique - Anti-retour infini - Manivelle aluminium CNC avec knob en bois - Oscillation lente - Système de frein «Quick-drag» puissant précis et régulier - Ratio 4,6:1 - Récupération 101cm par tour de manivelle - Capacité 470m/0,35mm - Frein max 16kg - Poids 640 gr



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
PRCRP7088-10000	MOULINET EQUA 10000 -BTR- 470m/0,35mm - Frein max 16kg - Ratio 4,6:1 - Poids 640gr	3 352210 963369		1	

CANNES

CANNE SCORPIUM X

Canne d'action classique semi-parabolique - Blank en carbone haute résistance - Action semi-parabolique - Emmanchement inversé - 6 anneaux Sic - Anneau départ 50mm sur les 12 et 13 pieds et 40 mm sur la 10 - Porte moulinet tubulaire

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
PRCRN8004300-2-300	SCORPIUM X 10' 3LB - 2 éléments	3 352210 849021		1	
PRCRN8004360-2-300	SCORPIUM X 12' 3 LB - 2 éléments	3 352210 849038		1	
PRCRN8004360-2-350	SCORPIUM X 12' 3,5 LB - 2 éléments	3 352210 849045		1	
PRCRN8004390-2-350	SCORPIUM X 13' 3,5LB - 2 éléments	3 352210 849052		1	
PRCRN8004360-2-500	SCORPIUM X 12' 5LB - 2 éléments	3 352210 849069		1	

CANNE SCORPIUM X CORK

NEW

Canne d'action semi-parabolique - Blank en carbone haute résistance - Action semi-parabolique - Emmanchement inversé - Finition poignée liège - 6 anneaux Sic - Anneau départ 50mm sur les 12 et 13 pieds et 40 mm sur la 10 - Porte moulinet tubulaire

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
PRCRN8102300-2-300	SCORPIUM X 10' 3LB Cork - 2 éléments	3 352210 946331		1	
PRCRN8102300-2-350	SCORPIUM X 10' 3,5LB Cork - 2 éléments	3 352210 946348		1	
PRCRN8102360-2-300	SCORPIUM X 12' 3LB Cork - 2 éléments	3 352210 946355		1	
PRCRN8102360-2-350	SCORPIUM X 12' 3,5 LB Cork - 2 éléments	3 352210 946362		1	
PRCRN8102390-2-350	SCORPIUM X 13' 3,5LB Cork - 2 éléments	3 352210 946379		1	

CANNE OSMOSE X

Série de canne conçues avec un cahier des charges stricte - Légère, fine et sobre - blank noir mat en carbone haut module - Action semi-parabolique - Emmanchement inversé - Butt cap en aluminium - Poignée abrégée avec finition shrink - 6 anneaux avec céramic autorisants tous type de corps de ligne - Anneaux de départ en 50mm pour la 12' et 13', 40mm pour la 10' - Porte moulinet DPS 18mm - Test de lancer 12' 3,5lbs 160m en 0,27mm



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
PRCRN8030300-2-325	OSMOSE X 10' 3,25LB - 2 éléments	3 352210 849076		1	
PRCRN8030360-2-350	OSMOSE X 12' 3,5LB - 2 éléments	3 352210 849083		1	
PRCRN8030390-2-350	OSMOSE X 13' 3,5LB - 2 éléments	3 352210 849090		1	
PRCRN8030360-2-500	OSMOSE X 12' 5LB - 2 éléments	3 352210 849106		1	
PRCRN8030390-2-500	OSMOSE X 13' 5 LB - 2 éléments	3 352210 849113		1	

CANNE OSMOSE X CORK

NEW

Série de cannes conçues avec un cahier des charges strict - Légère, fine et sobre - blank noir mat en carbone haut module - Action semi-parabolique - Emmanchement inversé - Butt cap en aluminium - Poignée intégrale cork (liège) - 6 anneaux SEAGUIDE avec céramique autorisant tous type de corps de ligne - Anneaux de départ en 50mm pour la 12'; 40mm pour la 10' - Porte moulinet DPS 18mm - Test de lancer 12' 3,5lbs 160m en 0,27mm



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
PRCRP8103300-2-300	OSMOSE X 10' 3LB Cork - 2 éléments	3 352210 946386		1	
PRCRP8103300-2-350	OSMOSE X 10' 3,5LB Cork - 2 éléments	3 352210 946393		1	
PRCRP8103360-2-350	OSMOSE X 12' 3,5 LB Cork - 2 éléments	3 352210 946416		1	

CANNE WILD BEAST

Canne courte - action de pointe de 10' 3,5lbs - idéale pêche en bateau - Porte moulinet DPS - 6 anneaux KW - anneau de départ 40mm et pointe 16mm - Finition Full Cork



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
PRCRN8018300-2-350	WILD BEAST 10' 3,5LB - 2 éléments	3 352210 849120		1	

CANNE STARFALL WILDWATER

Déclinaison WILDWATER - Carbone haut module - Action de pointe - Emmanchement inversé - 6 anneaux Américan Tackle TI FORGED AIR ultra légers - Anneau de départ 40mm - Anneau de pointe en 16mm - Renfort carbone 1k sur le talon - Poignée Shrink abrégée



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
PRCRM8900300-2-325	CANNE STARFALL WILDWATER 10' 3,25LB	3 352210 784964		1	
PRCRM8900300-2-375	CANNE STARFALL WILDWATER 10' 3,75LB	3 352210 784971		1	

NEW
2026**CANNE OSMOSE X CORK****LIÈGE ET SOBRIÉTÉ**

✓ ACTION SEMI-PARABOLIQUE

✓ FINITION EN LIÈGE

✓ BLANK EN CARBONE HAUTE RÉSISTANCE

✓ TEST DE LANCER RÉALISÉ À PLUS DE 160M EN 0,27MM POUR LA 12' 3,5LBS

**UNE SÉRIE DE CANNES FINES ET TRÈS BONNES LANCEUSES**

CANNES

CANNE STARFALL ORIGINS

Déclinaison ORIGINS - Carbone haut module - Action de pointe - Emmanchement inversé - 6 anneaux Américan Tacke TI FORGED AIR ultra légers - Anneau de départ 50mm - Anneau de pointe en 16mm - Renfort carbone 1k sur le talon - Poignée Shrink abrégée



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
PRCRM8910360-2-350	STARFALL ORIGINS 12' 3,5LB - 2 éléments	3 352210 849137		1	
PRCRM8910390-2-350	CANNE STARFALL ORIGINS 13' 3,5LB	3 352210 784995		1	

STARFALL PRO LTD DG



NEW

Canne haute performance - Légère - Carbone haut module - Blank noir mat - Action de pointe fast - Emmanchement inversé - 6 anneaux KW SIC - Anneau de départ en 50mm pour les versions 12' et 13' - 2 premiers anneaux KW bi-pattes, 3 suivants mono-patte - Anneau de pointe 16mm anti-émmêlement - Porte moulinet DPS 18mm - Poignée finition abrégée - Excellentes lancées



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
PRCRP8923300-2-350	STARFALL PRO DG 10' 3,5lbs - 2 éléments	3 352210 963260		1	
PRCRP8923360-2-350	STARFALL PRO DG 12' 3,5lbs - 2 éléments	3 352210 961662		1	
PRCRP8923390-2-350	STARFALL PRO DG 13' 3,5lbs - 2 éléments	3 352210 961679		1	

STARFALL PRO SPOD LTD DG



NEW

Canne spod haute performance, destinée aux lancers à très longue distance sans se fatiguer et avec une très grande précision - Carbone haut module - Blank noir mat - Action de pointe fast - Emmanchement inversé - 6 anneaux KW SIC - Anneau de départ en 50mm - 2 premiers anneaux KW bi-pattes, 3 suivants mono-patte - Anneau de pointe 16mm anti-émmêlement - Porte moulinet DPS 18mm - Poignée finition abrégée



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
PRCRP8924360-2-5	STARFALL PRO DG 12' SPOD - 2 éléments	3 352210 961686		1	
PRCRP8924390-2-6	STARFALL PRO DG 13' SPOD - 2 éléments	3 352210 961693		1	

CANNE LIBERTY HYBRIDE

Canne carpe hybride - Talon télescopique - Emmanchement inversé - Anneaux Minima - Anneau de pointe 16mm - Porte moulinet tubulaire - Version full shrink



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
PRCRK8550240-2-3	CANNE LIBERTY HYBRIDE 8' - 3 LB - 2 éléments	3 352210 715937		1	
PRCRK8550270-2-325	CANNE LIBERTY HYBRIDE 9' - 3,25 LB - 2 éléments	3 352210 715944		1	

CANNE FOREST HYBRIDE

Canne carpe camou hybride - Talon télescopique - Emmanchement inversé - Anneaux Minima - Anneau de pointe 16mm - Porte moulinet tubulaire - Poignée EVA



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
PRCRL8560300-2-350	CANNE LIBERTY C HYBRIDE 10' - 3,5 LB - 2 éléments	3 352210 721327		1	

CANNE EXCELIA HYBRIDE

Canne hybride - Talon télescopique - Emmanchement inversé - Anneaux type Minima - Anneau de départ 50mm - Anneau de pointe 16mm - Porte moulinet tubulaire - Finition carbone brut - Talon shrink - Encombrement 160cm (pour fourreau 10')



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
PRCRM8450360-2-325	CANNE EXCELIA HYBRIDE 12' 3,25LB	3 352210 784919		1	

CANNE STARFALL HYBRIDE

Canne carpe hybride - Talon télescopique - Emmanchement inversé - Anneaux Minima - Anneau de départ 50mm - Anneau de pointe 16mm - Porte moulinet tubulaire - Talon full shrink



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
PRCRL8650375-2-3	CANNE STARFALL HYBRIDE 12'6 - 3 LB - 2	3 352210 721280		1	

ROD POD & ACCESSOIRES

ROD PODS

SET BUZZ BAR 2 CANNES + PIQUES VRILLE + SAC



Set comprenant 2 piques vrilles anodisées de 40/65cm - 2 buzz bar de 20cm de large - Sac de transport

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
PRCEJ3260	SET BUZZ BAR 2 CANNES + PIQUES VRILLE + SAC	3 352210 665690		1	

ROD POD SCORPIUM DUAL

Rod pod 2X2 pieds - Double section centrale 2 parties - 4 pieds réglables - Sac de transport



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
PRCEL3200BLK3	ROD POD SCORPIUM DUAL 3 CANNES	3 352210 721341		1	
PRCEL3200BLK4	ROD POD SCORPIUM DUAL 4 CANNES	3 352210 721358		1	

ROD POD LIBERTY

Rod pod 2X2 pieds - simple section centrale 3 parties - 4 pieds réglables - Sac de transport



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
PRCEL3150BLK2	ROD POD LIBERTY 2 CANNES			1	

BOAT POD MK2

Rod pod 3 cannes pour bateau - Barque ou support ponton



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
PRCEL3010	ROD POD BOAT POD MK2			1	

ROD POD INSEDIA S

Rod pod 3 cannes - 2X2 pieds (35cm-60cm) - Emplacement des pieds réglables le long du corps - Pieds orientables 5 positions - Sac de transport



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
PRCEM3300BLK3	ROD POD INSEDIA S 3 CANNES			1	

ROD POD STICKS POD

Un rod pod 3 cannes au concept novateur - Ultra-compact et polyvalent - Permet de pêcher piques séparées pour répartir vos cannes ou bon vous semble - Piques jointes et solidaires pour réunir vos cannes et sous format rod pod pour se placer sur une structure où les piques ne sont pas utilisables (quais, pontons, sols durs) - Longueur max : 98cm - Hauteur max : 35cm - Buzz bars : 38cm - 3 cannes - Poids : 2.0 kg - Encombrement dans sac : 28 cm x 43 cm x 8cm



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
PRCEH3005	ROD POD STICKS POD			1	

ROD POD TRIPOD ASTRAL

Rod pod 4 cannes - Pieds tripod pour un maximum de stabilité - Inclinaison réglable facilement pour s'adapter à tout type de berge - Longueur max: 122cm - Buzz bars: 70cm - 3 ou 4 cannes - Poids 2,6 kg - Encombrement sac: 78x26cm



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
PRCEN3019	ROD POD TRIPOD ASTRAL			1	

ROD POD EXCELIA 4 CANNES

Rod pod 4 cannes - 2X2 pieds (35cm-60cm) - Corps centrale réglable - Emplacement des pieds réglable le long du corps - Pieds orientables - Livré avec sac de transport



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
PRCEN3500BLK4	ROD POD EXCELIA 4 CANNES			1	

ROD POD STARPOD

Rod pod 2, 3 ou 4 cannes gros gabarit - 2X2 pieds (45cm-75cm) pour les pêches extrêmes - Livré avec 2 grands pieds (85cm-185cm) supplémentaires - Sac de transport



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
PRCEH3007	RODPOD STARPOD 3/4 CANNES			1	

PIQUES**PIQUE VRILLE REGLABLE - SECTION RONDE**

Pique vrille version tout-terrain avec système de serrage rapide - Anodisé Noir - Section ronde 16mm - Disponible sous 4 longueurs - Vrille compatible avec les systèmes Sticks pod



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
PRCAH1001-40	PIQUE VRILLE REGLABLE 40/65CM - SECTION RONDE				1
PRCAH1001-60	PIQUE VRILLE REGLABLE 60/105CM - SECTION RONDE				1
PRCAH1001-80	PIQUE VRILLE REGLABLE 80/145CM - SECTION RONDE				1
PRCAH1001-100	PIQUE VRILLE REGLABLE 100/180CM - SECTION RONDE				1

ACCESSOIRES / SUPPORTS**REGLAGE D'ANGLE**

Elément pour buzz bars ou piques permettant d'ajuster l'angle des détecteurs - Aluminium



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
PRCEM3964BLK	REGLAGE D'ANGLE			5	

SUPPORT RUBBER BUTT GRIP

Support arrière rubber



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
ACDV7104900	SUPPORT RUBBER BUTT GRIP			1	

ROD POD & ACCESSOIRES

ACCESSOIRES / SUPPORTS

SUPPORT ARRIERE SAFETY GUARD

Support arrière exclusif anti éjection - Pour solidariser vos cannes sur votre support - Compact - Simple d'utilisation



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
PRCAJ1007	SUPPORT ARRIERE SAFETY GUARD	3 352210 665751		1	

DOUILLE RAPIDE A CLIPS

Douille pour démontage rapide



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
PRCAG1012	DOUILLE RAPIDE A CLIPS	3 352210 617064		5	

DETECTION

ELECTRONIQUE

DETECTEUR GI X

Détecteur GI X - Livré sous blister - LED bleue - Volume et tonalité réglables - Prise accessoires lumineux - Pile incluse



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
PRCEN3010	DETECTEUR GI X	3 352210 849182		1	

PACK DETECTION (ALARM + SUPPORT AR + 2 PIQUES + HANGER)

Un pack détection électronique entrée de gamme sous blister comprenant un détecteur + pile, 2 piques vrille, 1 support arrière et 1 hanger.



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
PRCEE3900	PACK DETECTION (alarm + support ar + 2 piques + hanger)	3 352210 539588		1	

COFFRET SCORPIUM X

Coffret détecteurs + centrale - Transmission sans fil - Volume réglable - 100% étanche - Piles 9V et AAA (non fournies)



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
PRCEN30113+1	COFFRET SCORPIUM X 3+1	3 352210 849199			1
PRCEN30114+1	COFFRET SCORPIUM X 4+1	3 352210 849205			1

COFFRET INITIA

NEW

Coffret INITIA - Détecteurs équipés d'émetteur avec centrale - Portée de 300m - Double LED haute visibilité - snag bar amovibles - réglage du volume, tonalité et sensibilité - son touche retour différent «dropback fonction» - avertisseur de batterie faible - système anti-vol - Test de portée et de bonne réception - mode silence pendant 30 secondes - prise accessoire lumineux - temporisation de led après une touche de 20 secondes - veilleuse de nuit - mode vibration sur la centrale - mémorisation du dernier départ - Fonctionne avec 1 pile 9V pour les détecteurs et 3 piles AAA pour la centrale. Existe en coffret 2+1, 3+1 et 4+1.



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
PRCEP31622+1	COFFRET INITIA 2+1	3 352210 961792			1
PRCEP31623+1	COFFRET INITIA 3+1	3 352210 961808			1
PRCEP31624+1	COFFRET INITIA 4+1	3 352210 961815			1

COFFRET EQUA

NEW

Coffret EQUA - Détecteurs équipés d'émetteur avec centrale - Portée de 300m - haut-parleur haute qualité «tru-tones» assurant un son clair et parfait - Double LED haute visibilité - réglage du volume, tonalité et sensibilité - son touche retour différent «dropback fonction» - Avertisseur de batterie faible - système anti-vol - Test de portée et de bonne réception - mode silence pendant 30 secondes - prise accessoire lumineux - temporisation de led après une touche de 20 secondes - veilleuse de nuit - mode vibration sur la centrale - mémorisation du dernier départ - coque de protection individuelle - Fonctionne avec 1 pile 9V pour les détecteurs et 3 piles AAA pour la centrale. Existe en coffret 3+1 et 4+1.



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
PRCEP39113+1	COFFRET EQUA 3+1	3 352210 961617			1
PRCEP39114+1	COFFRET EQUA 4+1	3 352210 961624			1

COFFRET ABSOLUM

Coffret détecteurs + centrale -
Transmission sans fil - Volume, tonalité,
sensibilité et couleur (6 couleurs) réglables
- Prise accessoires lumineux - Témoin de
veille nocturne - Mode vibrer + touche
mémoire sur centrale - 100% étanche



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
PRCEF30023+1	COFFRET DETECTEUR ABSOLUM 3+1	3 352210 541130		1	
PRCEF30024+1	COFFRET DETECTEUR ABSOLUM 4+1	3 352210 541147		1	

COFFRET SUMMA

NEW

Coffret SUMMA haut de gamme - Étanches - Détecteurs équipés d'émetteurs avec centrale - Portée de 400m - Haut-parleur haute qualité «tru-tones» assurant un son clair et parfait - double LED haute visibilité - 6 couleurs de LED ajustable - réglage du volume, tonalité et sensibilité - son touche retour différent «dropback fonction» - réglage de l'intensité des leds - Avertisseur de batterie faible - système anti-vol - test de portée et de bonne réception - mode silence pendant 30 secondes - snag bars intégrés et amovibles - mode vibration sur la centrale - lumière de nuit sur la centrale lors d'un départ - mémorisation du dernier départ - coque de protection individuelle - Fonctionne avec 2 piles AA pour les détecteurs et 3 piles AA pour la centrale. Existe en coffret 3+1 et 4+1.



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
PRCEP39123+1	COFFRET SUMMA 3+1	3 352210 961648		1	
PRCEP39124+1	COFFRET SUMMA 4+1	3 352210 961655		1	

INDICATEURS VISUELS**HANGER METAL BAR**

Hanger en métal - design exclusif - tige réglable - Système de clip fil à billes pour maintenir le fil correctement



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
PRCEA3017BLACK	HANGER METAL BAR BLACK	3 352210 423948		5	

IKON SLIM BOBBIN ICE

NEW

Le IKON Slim Bobbin ICE de Prowess - Hanger à corps fin haute visibilité avec une finition «givrée» - Emplacement intérieur pouvant accueillir un betalight mini - Clip fil à deux positions, coulissante ou fixe - Livré avec une chaîne de 15cm - Hockey stick en métal - Idéal pêches techniques et fines - Compatible avec les masselottes 10 g et 20 g - Disponible dans 7 coloris pour s'adapter aux LED des détecteurs



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
PRCEP3556RED	IKON SLIM BOBBIN ICE RED	3 352210 962607		1	
PRCEP3556YELLOW	IKON SLIM BOBBIN ICE YELLOW	3 352210 963406		1	
PRCEP3556GREEN	IKON SLIM BOBBIN ICE GREEN	3 352210 962614		1	
PRCEP3556BLUE	IKON SLIM BOBBIN ICE BLUE	3 352210 962621		1	
PRCEP3556PURPLE	IKON SLIM BOBBIN ICE PURPLE	3 352210 962638		1	
PRCEP3556BLACK	IKON SLIM BOBBIN ICE BLACK	3 352210 962645		1	
PRCEP3556CLEAR	IKON SLIM BOBBIN ICE CLEAR	3 352210 962652		1	

COFFRET SUMMA

NEW
2026

SUMMUM DE LA DÉTECTION

✓ TECHNOLOGIE DIGITALE, TRÈS LONGUE PORTÉE +400M

✓ RÉGLAGES TRÈS PRÉCIS ET LARGE DU VOLUME,
DE LA TONALITÉ ET DE LA SENSIBILITÉ

✓ HAUT-PARLEUR
HAUTE QUALITÉ «TRUE TONES»

✓ DOUBLE LED HAUTE VISIBILITÉ
AVEC COULEUR ET INTENSITÉ
RÉGLABLE, VEILLEUSES DE NUIT

**TECHNOLOGIE
DIGITALE ET 100%
WATERPROOF**



DETECTION

INDICATEURS VISUELS

IKON FAT BOBBIN ICE

Le IKON Fat Bobbin ICE de Prowess - Hanger à corps plus volumineux haute visibilité avec une finition «givrée» - Emplacement intérieur pouvant accueillir un betalight - Clip fil à deux positions, coulissante ou fixe - Livré avec une chaîne de 15cm - Hockey stick en métal - Idéal pêche à longue distance - Compatible avec les masselottes 10 g et 20 g - Disponible dans 7 coloris pour s'adapter aux LED des détecteurs



NEW

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
PRCEP3557RED	IKON FAT BOBBIN ICE RED	3 352210 962669		1	
PRCEP3557YELLOW	IKON FAT BOBBIN ICE YELLOW	3 352210 963673		1	
PRCEP3557GREEN	IKON FAT BOBBIN ICE GREEN	3 352210 962676		1	
PRCEP3557BLUE	IKON FAT BOBBIN ICE BLUE	3 352210 962683		1	
PRCEP3557PURPLE	IKON FAT BOBBIN ICE PURPLE	3 352210 962690		1	
PRCEP3557BLACK	IKON FAT BOBBIN ICE BLACK	3 352210 962706		1	
PRCEP3557CLEAR	IKON FAT BOBBIN ICE CLEAR	3 352210 962713		1	

IKON SWING BOB ICE

NEW

Le Ikon Swing Bob ICE de Prowess est un indicateur de touche visuel avec un bras rigide - Corps haute visibilité avec finition «givrée» - Clip ligne articulé - Bras avec double articulation pour gagner en sensibilité et polyvalence - Hockey stick black - Emplacement intérieur pouvant accueillir un betalight - Idéal pêche courte et longue distance, et même par conditions très venteuses - Compatible avec les masselottes 10 g et 20 g - Disponible dans 7 coloris pour s'adapter aux LED des détecteurs



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
PRCEP3558RED	IKON SWING BOB ICE RED	3 352210 962720		1	
PRCEP3558YELLOW	IKON SWING BOB ICE YELLOW	3 352210 963833		1	
PRCEP3558GREEN	IKON SWING BOB ICE GREEN	3 352210 962737		1	
PRCEP3558BLUE	IKON SWING BOB ICE BLUE	3 352210 962744		1	
PRCEP3558PURPLE	IKON SWING BOB ICE PURPLE	3 352210 962751		1	
PRCEP3558BLACK	IKON SWING BOB ICE BLACK	3 352210 962768		1	
PRCEP3558CLEAR	IKON SWING BOB ICE CLEAR	3 352210 962775		1	

MASELLOTTE IKON

NEW

Masselotte additionnelle compatible avec tous les indicateurs de la gamme - idéale pour tendre plus la ligne lors de pêche à longue distance - disponible en 10 gr et 20 gr, vendue par 3



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
PRCEP3559-10	MASELLOTTE IKON 10GR X3	3 352210 962867		1	
PRCEP3559-20	MASELLOTTE IKON 20GR X3	3 352210 962874		1	

W-HANGER

Indicateur visuel type hanger avec chaîne longueur 15cm



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
PRCEK3100GREEN	INDICATEURS W-HANGER VERT	3 352210 716040			5
PRCEK3100BLUE	INDICATEURS W-HANGER BLEU	3 352210 716064			5
PRCEK3100RED	INDICATEURS W-HANGER ROUGE	3 352210 716071			5
PRCEK3100BLACK	INDICATEURS W-HANGER NOIR	3 352210 716088			5

POIDS ADDITIONNEL W-HANGER

Lests pour indicateurs visuels W-HANGER



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
PRCEM3150	POIDS ADDITIONNEL W-HANGER 3X8,8	3 352210 785107			1

BAGAGERIE

FOURREAU

PROTECTION POINTES

Protection pour les pointes et talons de cannes - Idéale pêche rapide ou assurer une protection optimale à l'intérieur du fourreau



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
PRCLL3111	PROTECTION POINTES	3 352210 721631			1

PROTECTION MOULINET ET POINTES

Protection pour les pointes, talons de cannes et moulinet avec rangement pour le plomb - Idéale pêche rapide



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
PRCLL3222	PROTECTION MOULINET ET POINTES	3 352210 721648			1

FOURREAU INITIA 3 CANNES

NEW

Fourreau 3 cannes permettant de transporter vos cannes montées avec moulins de grosse taille - Adapté aux anneaux de départ en 50mm - Matériaux résistants - Emplacement extérieur pour épisette, parapluie, canne à spod - Poignées et bandoulière de transport - Disponible en 10', 12' et 13'



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
PRCLP3113-10	FOURREAU INITIA 3 CANNES 10' - 165cm	3 352210 963277		1	
PRCLP3113-12	FOURREAU INITIA 3 CANNES 12' - 195cm	3 352210 963284		1	
PRCLP3113-13	FOURREAU INITIA 3 CANNES 13' - 205cm	3 352210 963291		1	

FOURREAU OSMOSE X

Fourreau 4 cannes - Adapté aux cannes de 12' et 13' avec anneau de départ en 50mm - Longueur: 220cm - Compartiment épisette et/ou abris type parapluie - Bandoulière robuste



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
PRCLN3005	FOURREAU 4 CANNES OSMOSE	3 352210 849229		1	

FOURREAU LIBERTY

Fourreau individuel unique adaptable aux cannes hybrides de 8 à 10 pieds. Également utilisable pour les cannes 6 à 8 pieds 2 éléments égaux.



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
PRCLL3810GREEN8-10	FOURREAU LIBERTY 8' - 10' HYBRIDE	3 352210 721662		1	

RANGEMENT

SAC A DOS EXCELIA FOREST

Sac à dos type CARRYALL - Volume global 45 litres - Textile camou exclusif - Base imperméable - Zipp renforcés - Matelassage haute densité - Ouverture rigide - 3 compartiments extérieurs - Compartiment principal 30 litres (46x28x25cm)



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
PRCLM3770CAMOU	SAC A DOS EXCELIA FOREST	3 352210 786104		1	

W-BOX

Gamme de bagagerie étanche
-Fabrication thermosoudée - 6 formats disponibles - Compatibles entre elles
- Couvercle transparent - Imputrécible - Compactable



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
PRCLM3121GREEN14	W-BOX 14 - 20*30*24 - 14L	3 352210 786715			1
PRCLM3121GREEN40	W-BOX 40 - 45*34*25 - 40L	3 352210 786111			1
PRCLM3121GREEN2	W-BOX 2 - 12*9*22 - 2L	3 352210 786128			1
PRCLM3121GREEN7	W-BOX 7 - 33*10*22 - 7L	3 352210 786135			1
PRCLM3121GREEN2.3	W-BOX 2,3 - 19*11*11 - 2,3L	3 352210 786142			1
PRCLM3121GREEN4	W-BOX 4 - 22*19*10 - 4L	3 352210 786159			1

BOITE

BOITE BAS DE LIGNE

Boite avec couvercle transparent permettant une visualisation rapide du contenu - Parfait pour accueillir vos bas de lignes mais également vos lead core - Longueur : 34cm - Largeur : 6cm - Hauteur : 2,5cm



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
BTPR0070072	BOITE BAS DE LIGNE	3 352210 337238		5	

SET RANGEMENT

Set boite médium + 6 boites 10,5 x 6,5cm - Idéale rangement de tout le petit matériel de confection de bas de ligne



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
BTPR0070010	SET RANGEMENT MEDIUM	3 352210 375155		1	
BTPR0070020	SET RANGEMENT LARGE	3 352210 375162		1	

BOITE W-TOOLS&TACKLE

Idéale pêche rapide, stalking - Boite de rangement tackle compacte avec beaucoup de compartiments - Longueur : 24,5cm - Largeur : 13,5cm - Hauteur : 4cm



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
PRCAL0002	BOITE W-TOOLS & TACKLE	3 352210 720900		1	

NO KILL

EPUISSETTES

EQUA SPEED LN

EQUA Speed LN, épuisette avec manche léger télescopique confortable grâce à sa longue poignée en EVA - Tête d'épuisette avec cadre extrêmement solide pour épuiser à la fois rapidement et à la fois dans des endroits encombrés type milieu enherbés, ou avec beaucoup de branches - Système rapide de démontage de la tête - Mailles rubber de 6mm évitant à l'esche ou au zig de passer à travers - séchage très rapide - Taille de la tête d'épuisette 70x75cm et 80cm de profondeur - Taille du manche 90-170cm

NEW



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
PRCNP6052	EQUA SPEED LN				1

EPUISSETTE SCORPIUM

Épuisette Carpe avec tête alu et manche et bras en fibre - Poignée EVA



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
PRCND6003	EPUISSETTE SCORPIUM				1

EPUISSETTE OSMOSE X

Épuisette avec manche 2 éléments en carbone composite - Filet renforcé et «V» aluminium - Longueur totale : 2,85m - Largeur filet : 105cm - Profondeur filet : 105cm



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
PRCNN6004	EPUISSETTE OSMOSE X				1

FLOTTEUR EPUISSETTE

Flotteur pour épuisette avec logo rubber et velcro de maintien



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
PRCAL0123	FLOTTEUR EPUISSETTE				1

NEW
2026

EQUA SPEED LN

L'ÉPUISETTE
INDISPENSABLE

✓ MANCHE
TÉLESCOPIQUE DE
90CM À 160CM

✓ EPUISSETTE AVEC
CADRE RIGIDE
DE 70X75CM
PAR 80CM DE
PROFONDEUR

✓ FILET EN MAILLES RUBBER DE 6MM POUR
NE PAS ÂBIMER LE POISSON ET ÉVITER À
L'ESCHE DE PASSER À TRAVERS

**L'ARME IDÉALE POUR
ÉPUISER TRÈS RAPIDEMENT
OU DANS DES OBSTACLES**

BAGAGERIE NO KILL

SEAU SOUPLE

Seau souple pour préparation d'appât ou pour humidifier vos prises



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
PRCLH3100	SEAU SOUPLE	3 352210 643735		1	

INITIA CORD CARP SACK

INITIA CORD CARP SACK, sac de conservation coulant - Tissu doux pour préserver le poisson - Ouverture par le côté le plus grand pour une facilité de manipulation - Coutures solides et durables - Fermeture par corde - Flotteur haute visibilité - Corde d'arrimage livré avec le sac - Livré avec sac de transport étanche - Dimensions 120cm x 80cm - Encombrement réduis une fois rangé 12cm x 20cm x 5cm



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
PRCEP3712	INITIA CORD CARP SACK	3 352210 963840		1	

INITIA ZIP CARP SACK

INITIA ZIP CARP SACK, sac de conservation coulant - Tissu doux pour préserver le poisson - Ouverture par le côté le plus grand pour une facilité de manipulation - Coutures solides et durables - Fermeture par ZIP - Flotteur haute visibilité - Corde d'arrimage livré avec le sac - Livré avec sac de transport étanche - Dimensions 120cm x 80cm - Encombrement réduis une fois rangé 12cm x 20cm x 5cm



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
PRCEP3713	INITIA ZIP CARP SACK	3 352210 963857		1	

SAC DE PESEE SCORPIUM X

Sac de pesée faible encombrement - Matériaux résistants et léger - Facilite la manipulation au bord de l'eau pendant la pesée et relâche des poissons - Longueur 110cm - Hauteur 50cm



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
PRCEN3100	SAC DE PESEE SCORPIUM X	3 352210 849236		1	

SAC DE PESEE OSMOSE X

Sac de pesée flottant - Poignées doubles à chacune des extrémités - Coutures renforcées - Maille de drainage - 3m de cordage - Pas de vis de fixation pour pique - Système de verrouillage de la fermeture éclair - Sangles de pesée avec anneaux inox - Livré dans un sac de transport



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
PRCEN3600	SAC DE PESEE OSMOSE X	3 352210 930620		1	

MATELAS DE RECEPTION SCORPIUM

Matelas de reception dans son plus simple appareil afin de ne pas poser vos prises à même le sol - Dimensions : 80X45X1cm



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
PRCLH3000	MATELAS DE RECEPTION SCORPIUM	3 352210 643414		1	

MATELAS DE RECEPTION OSMOSE X

Matelas de réception faible encombrement et faible poids - Parfait pour le stalking - Elastiques de maintien plié - Dimensions: 95x65x2,5cm



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
PRCEN3004	MATELAS DE RECEPTION OSMOSE X 105*55	3 352210 849243		1	

MATELAS DE RECEPTION GUARDIAN X

Matelas de réception type cocon avec rebord - Encombrement réduit - Poignée de transport pour faciliter la prise en main et le déplacement - Dimensions X95-> longueur : 95cm largeur: 45cm hauteur: 20cm X110-> longueur: 110cm largeur: 55cm hauteur: 25cm



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
PRCEN3200-95	MATELAS DE RECEPTION GUARDIAN X 95	3 352210 849533		1	
PRCEN3200-110	MATELAS DE RECEPTION GUARDIAN X 110	3 352210 849540		1	

NO KILL

BAGAGERIE NO KILL

CRADDLE OSMOSE X

Bassine de réception pliable - Protection épaisse sur tout le cadre et rabat pour protéger le poisson - Système d'évacuation d'eau - Pieds à large embase pour s'adapter à tous les types de berge - Dimensions 100x60cm - poids: 4,9kg



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
PRCEN3400	CRADDLE OSMOSE X	3 352210 849274		1	

CRADDLE INSEDIA

Matelas de réception type «bassine» - Structure rigide - Pieds réglables - Mailles aux extrémités pour l'évacuation de l'eau



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
PRCLM3600	CRADDLE INSEDIA	3 352210 786203		1	

CRADDLE EQUA XL

Cradle EQUA XL, bassine de réception extra-large matelassée sur la totalité du cadre pour offrir une protection maximale au poisson - 2 parties rubber aux extrémités pour drainer l'eau - 6 pieds réglables avec embase «mudfeet» pour assurer une stabilité optimale sur tout type de terrain - pliable en deux pour optimiser l'espace de rangement - livré avec poignées de transport et rabat amovible Dimensions déplié : 120x70x30-40cm, plié : 60x70x12cm



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
PRCEP333	CRADDLE EQUA XL	3 352210 962935		1	

ACCESOIRES NO KILL

TREPIED DE PESEE

Hauteur maxi pieds : 185cm - Hauteur verticale : 160cm - Encombrement plié : 100cm - Poids : 1,6kg



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
PRCAD1003	TREPIED DE PESEE	3 352210 538734		1	

PESON MECANIQUE 50KG

Peson mécanique jusqu'à 50 kg



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
PRCAH1900	PESON MECANIQUE 50KG	3 352210 643582			1

PESON DIGITAL 50KGS

NEW

Peson DIGITAL 50 kg ultra compact. Précision à 10 gr - Poignées rabattables et solides pour une pesée fiable et facilitée - Anneau de suspension pour pouvoir l'accrocher à un trépied ou à une barre de pesée.



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
PRCEP3902	«THE JUDGE» DIGITAL SCALE 50KGS	3 352210 946706		1	

PESON 50KGS

NEW

Peson à crémaillère 50 kg compact. Robuste et très lisible pour une pesée fiable et facilitée. Anneau de suspension et crochet en acier inoxydable pour pouvoir l'accrocher à un trépied ou à une barre de pesée en toute sécurité. Réglage de tare précis



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
PRCEP3904	«THE JUDGE» SCALE 50KGS	3 352210 961822		1	

CONFORT DE PECHE

LEVEL CHAIR

LEVEL CHAIR SCORPIUM X

Level chair avec accoudoir - Dossier haut avec inclinaison réglable - Pieds réglables avec embase large - Matelas rembourré et tissus renforcé pour une assise très confortable - Structure renforcée - Dimensions 48x39x64cm - Dimensions assise 40x50cm - poids 6kg



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
PRCEN3001	LEVEL CHAIR SCORPIUM X	3 352210 849281		1	

LEVEL CHAIR STARFALL

Level chair haut de gamme - Dossier haut pour un bon maintien du dos - Accoudoir confortable - Pieds réglables avec large embase assurant une grande stabilité - Structure aluminium - Toile rembourrée sur les zones d'appuis - Dimensions plié 50x50x47cm - Déplié 50x50x104cm - Poids 5,12kg



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
PRCEN3005	LEVEL CHAIR STARFALL	3 352210 849298		1	

SUMMA LEVEL

Level chair haut de gamme - Dossier haut et large pour un excellent maintien - Assise très confortable - Matière polaire sur les accoudoirs et au support de tête pour plus de confort - Matière respirante et alvéolée sur l'assise et le dos pour limiter la chaleur - Accoudoir ergonomiques - Réglage des pieds aisément à une main par simple pression - Poche à accessoire latérale - Système de blocage des pieds - Dimensions : Hauteur du dossier 75cm, largeur 75cm hauteur des pieds 33cm-50cm - Plié 75cm x 75cm x 18cm - Poids 6,7kg



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
PRCEP3955	LEVEL CHAIR SUMMA	3 352210 963376		1	

BED CHAIR**BED CHAIR SCORPIUM X**

Bed chair «flat» 6 pieds réglables avec embase large pour garantir une grande stabilité en toutes circonstances - Matelas rembourré avec tissu renforcé - Structure renforcée - Coloris kaki - Oreillé intégré - Dimensions 200x71x27/40cm - poids 9kg



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
PRCEN3007	BED CHAIR SCORPIUM X	3 352210 849304		1	

BED CHAIR EQUA

Bed chair EQUA 6 pieds type «flat» - 6 pieds ajustables - Matelas rembourré avec revêtement polaire - Surépaisseur au niveau de l'oreiller - Charnières doubles permettant de replier le duvet dans le bedchair - Sangle avec clip pour le rangement et maintien plié - Dimensions 205X84X35-45cm



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
PRCEP3711	BED CHAIR EQUA	3 352210 963383		1	

SUMMA LEVEL

CONFORT ET LÉGÈRETÉ

NEW
2026

DOSSIER HAUT ET LARGE
POUR UN CONFORT MAXIMAL

PIEDS RÉGLABLES LONGS ÉVITANT DE N'AVOIR
À TROP SE BAISER POUR S'ASSOIR
PRÉVENANT AINSI LE MAL DE DOS

SEULEMENT 18CM D'ÉPAISSEUR UNE FOIS PLIÉ,
LOGEABLE FACILEMENT SOUS UN BEDCHAIR

ASSISE TRÈS CONFORTABLE EN MATIÈRE
RESPIRANTE POUR LIMITER
LA CHALEUR L'ÉTÉ



CONFORT DE PECHE

BED CHAIR

BED CHAIR OSMOSE 8PIEDS

Bed chair extra large - 8 pieds réglables - Système «flat» - Dimensions > 210x100x35/45cm - Matelas rembourré - Double charnière pour plier le duvet avec le bedchair directement - Poids 9kg



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
PRCEN3710	BED CHAIR OSMOSE 8 PIEDS	3 352210 849311		1	

SLEEPCOMBO STARFALL RS

Sleep system : 210X85X40-50cm - Bed chair 6 pieds type «flat» - 6 pieds ajustables - Coloris vert - Matelas rembourré avec revêtement polaire - Support lombaire - Surépaisseur au niveau de l'oreiller - Charnières doubles permettant de replier le lit avec le duvet - Sangle pour le rangement - Duvet 5 saisons intégré zippe - Double polaire - Zips surdimensionnés - Emplacement coussin - Rabat thermique au niveau des épaules



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
PRCEM3921	SLEEPCOMBO STARFALL RS	3 352210 786302		1	

ABRIS/BIWY

BIWY

INITIA 1 MAN BIWY

NEW

Biwy 1 place - Toile 210D - Structure en aluminium - Casquette à l'avant - Deux mats de tension - Porte avant et fenêtre arrière avec moustiquaire - Tapis de sol PVC résistant - Fourni avec 11 sardines à vrille avec leur sac - Profondeur 2,50m Largeur 2,15m hauteur 1,45m - Poids 5,5kg - Sac de transport inclus



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
PRCEP3010	INITIA 1 MAN BIWY	3 352210 962508		1	

INITIA 2 MAN BIWY

NEW

Biwy 2 places - Toile 210D - Structure en aluminium - Casquette à l'avant - Deux mats de tension - Porte avant et fenêtre arrière avec moustiquaire - Tapis de sol PVC résistant - Fourni avec 11 sardines à vrille avec leur sac - Profondeur 2,50m Largeur 3,05m hauteur 1,60m - Poids 8kg - Sac de transport inclus



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
PRCEP3020	INITIA 2 MAN BIWY	3 352210 962515		1	

ABRIS

INITIA CUBE STATION

NEW

Biwy 2 places - Toile 210D - Structure carrée offrant un espace intérieur incroyable - Structure en aluminium - Montage extrêmement simple et rapide - Grande fenêtre arrière et 4 petites moustiquaires sous la surtoile du toit favorisant la circulation de l'air - Livré avec ses sardines à vrille - Dimensions : Profondeur 275cm, Largeur 275cm hauteur 200cm - Poids 8,5kg - Sac de transport inclus



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
PRCEP3030	INITIA CUBE STATION	3 352210 962522		1	

ACCESOIRES BIWY

CROCHET DE SUSPENSION MAGNETIQUE



Crochet magnétique pour suspendre des objets dans les biwy (lampe, centrale, ...)

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
PRCAL1985	CROCHET DE SUSPENSION MAGNETIQUE	3 352210 721624		5	

IKON BIWY LIGHT

NEW

IKON biwy light - Lampe de biwy connectée rechargeable - «Sleep mode» la lampe ne s'allume que lors d'un départ - 3 niveaux de temporisation de la lumière, 5 secondes, 10 secondes ou 20 secondes - Autonomie de 6h à puissance maximale - 4 niveaux d'intensité - Lors d'un départ, la lumière s'allume automatiquement et indique quel détecteur sonne - possibilité d'activer ou non le son émis lors d'une touche - système de suspension et d'accroche soit par aimant soit par un crochet, peut également être posée sur une table de biwy - Portée 200m - Compatible avec les détecteurs INITIA et EQUA



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
PRCEP3913	IKON BIWY LIGHT	3 352210 962881		1	

HAMECONS**NON MONTES****HAMECON W-WIDE**

Hameçon japonais «wide gape» - Grande ouverture - Fort de fer - Hampe courte - Œillet droit avec pointe rentrante - Pour les montages combi rig, bottom rig



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
PRCHH4101-1	HAMECON W-WIDE T1 X10	3 352210 649706		5	
PRCHH4101-2	HAMECON W-WIDE T2 X10	3 352210 612816		5	
PRCHH4101-4	HAMECON W-WIDE T4 X10	3 352210 649713		5	

HAMECON W-CURVE

Hameçon japonais «curve» - Courbé - Fort de fer - Œillet vers l'intérieur - Pointe droite - Pour les montages D-rig, Chod rig, Pop up rig, Spinner rig, 360 rig, German rig, KD-rig



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
PRCHH4202-2	HAMECON W-CURVE T2 X10	3 352210 649737		5	
PRCHH4202-6	HAMECON W-CURVE T6 X10	3 352210 649751		5	
PRCHH4202-8	HAMECON W-CURVE T8 X10	3 352210 649768		5	

HAMECONS ELITECH W2

Hameçon courbé œillet vers l'intérieur pour pêches techniques - Optimal pour les montages D-rig



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
HAPR3302002	W2 T2 X 10	3 352210 387691		5	

HAMECON W-GRIP

Hameçon japonais «grip» - Droit - Fort de fer - Œillet droit - Hampe longue - Pointe droite - Pour les montages blow back rig, spinner rig, combi rig



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
PRCHH4303-1	HAMECON W-GRIP T1 X10	3 352210 649775		5	
PRCHH4303-2	HAMECON W-GRIP T2 X10	3 352210 649782		5	
PRCHH4303-4	HAMECON W-GRIP T4 X10	3 352210 649799		5	
PRCHH4303-6	HAMECON W-GRIP T6 X10	3 352210 649805		5	

HAMECON ELITECH W3

Hameçon classique hampe longue - Œillet droit - Pointe droite - Optimal pour les montages anti-éjection



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
HAPR3303002	HAMECON W3 T2 X 10	3 352210 387738		5	

HAMECON W-CNZ

Hameçon classique hampe courte - Œillet vers l'extérieur - Pointe rentrante - Optimal pour les montages Chod Rig et Zig Rig



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
PRCHK4304-4	HAMECON W-CNZ T4 X10	3 352210 666666		5	
PRCHK4304-6	HAMECON W-CNZ T6 X10	3 352210 666673		5	
PRCHK4304-8	HAMECON W-CNZ T8 X10	3 352210 666680		5	
PRCHK4304-10	HAMECON W-CNZ T10 X10	3 352210 666697		5	

MONTES**W-RIGS - D-RIG**

Bas de ligne prêt à l'emploi - Fluoro carbone - Hameçon de forme Curve - Montage type D-RIG - Nécessite du Bait Floss - Manchons anti emmèlement - Vendu par 2



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
PRCAM0510T2-20B	W-RIGS - D-RIG T2 X2	3 352210 785671		5	
PRCAM0510T4-15B	W-RIGS - D-RIG T4 X2	3 352210 785688		5	
PRCAM0510T6-12B	W-RIGS - D-RIG T6 X2	3 352210 785695		5	
PRCAM0510T4-15BL	W-RIGS - D-RIG BL T4 X2	3 352210 785701		5	
PRCAM0510T6-12BL	W-RIGS - D-RIG BL T6 X2	3 352210 785718		5	

W-RIGS - HAIR RIG

Bas de ligne prêt à l'emploi - Fluoro carbone - Hameçon de forme Wide sans ardillons - Montage type cheveux - Stop appâts fournis (3 tailles) - Manchons anti emmèlement - Vendu par 2



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
PRCAM0520T4-15BL	W-RIGS - HAIR RIG BL T4 X2	3 352210 785756		5	
PRCAM0520T6-12BL	W-RIGS - HAIR RIG BL T6 X2	3 352210 785763		5	

HAMECONS

MONTES

W-RIGS - BLOW BACK RIG

Bas de ligne prêt à l'emploi - Tresse gainée semi-stiff - Hameçon de forme Grip sans ardillon - Montage type Blow Back - Stop appats fournis (3 tailles) - Manchons anti emmêlement - Vendu par 2



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
PRCAM0530T4-25BL	W-RIGS - BLOW BACK RIG BL T4 X2	3 352210 785800		5	
PRCAM0530T6-20BL	W-RIGS - BLOW BACK RIG BL T6 X2	3 352210 785817		5	

W-RIGS - SPINNER LOOPS

Boucles fluorocarbone thermo-fusionnées - Partie rigide du combi rig - Pour la confection rapide de Spinner Rig - Vendu par 3 - Longueur 20cm



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
PRCAM111	W-RIGS - SPINNER LOOPS X3	3 352210 785848		5	

W-RIGS - COMBI LOOPS

Boucles fluorocarbone thermo-fusionnées - Partie rigide du combi rig - A assembler avec les LOOPS - 30Lb - Vendu par 3 - Longueur 20cm



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
PRCAM112	W-RIGS - COMBI LOOPS X3	3 352210 785855		5	

W-RIGS - LOOPS BLOW BACK

Boucles de terminaisons pour Combi Rig - Tresse soft - Hameçon de forme Grip - Montage type Blow Back - Stop appats fournis (3 tailles) - Vendu par 3



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
PRCAM0610T4-25B	W-RIGS - LOOPS BLOW BACK T4 X3	3 352210 785862		5	
PRCAM0610T6-20B	W-RIGS - LOOPS BLOW BACK T6 X3	3 352210 785879		5	

W-RIGS - LOOPS GERMAN

Boucles de terminaisons pour Combi Rig - Tresse soft - Hameçon de forme Wide - Montage type German Rig - Nécessite du Bait Floss - Vendu par 3



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
PRCAM0620T4-25B	W-RIGS - LOOPS GERMAN T4 X3	3 352210 785866		5	
PRCAM0620T6-20B	W-RIGS - LOOPS GERMAN T6 X3	3 352210 785893		5	

W-RIGS - LOOPS CURVE

Boucles de terminaisons pour Combi Rig - Tresse soft - Hameçon de forme Curve - Montage type Cheveux - Stop appats fournis (3 tailles) - Vendu par 3



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
PRCAM0630T4-25B	W-RIGS - LOOPS CURVE T4 X3	3 352210 785909			5
PRCAM0630T6-20B	W-RIGS - LOOPS CURVE T6 X3	3 352210 785916			5

BAS DE LIGNE MONTES ANTI EJECT RIG

Bas de ligne prêt à l'emploi avec hameçon anti-ejection («grip»)



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
PRCHH4001T6	BAS DE LIGNE MONTES ANTI EJECT RIG T6	3 352210 643490			5

MONTAGES

ANTI-TANGLES MONTES

MONTAGE CLIP PLOMB LEAD CORE QUICK CHANGE

Montage prêt à l'emploi - Leacore avec clip plomb classic - Emerillon quick change - Anti angle sleeve - Qté 2



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
PRCAK110	MONTAGE CLIP PLOMB LEAD CORE QUICK CHANGE X2	3 352210 666635			5

MONTAGE CLIP PLOMB SAFETY LEAD CORE QUICK CHANGE

Montage prêt à l'emploi - Leadcore - Clip plomb safety - Emerillon quick change - Anti angle sleeve - Qté 2



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
PRCAK110	MONTAGE CLIP PLOMB SAFETY LEAD CORE QUICK CHANGE X2	3 352210 666642			5

MONTAGE CLIP PLOMB METAL LEAD CORE QUICK CHANGE

Montage prêt à l'emploi - Leadcore - Clip plomb metal - Emerillon quick change - Anti angle sleeve - Qté 2



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
PRCAK111	MONTAGE CLIP PLOMB METAL LEAD CORE QUICK CHANGE X2	3 352210 666659			5

HELICOPTER RIG FUSED SOFTCORE

Montage prêt à l'emploi - Matériau thermo-fusionné - Perle hélicoptère - Emerillon quick change - 30LB - 1pcs



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
PRCAM1010-CLEAR	HELICOPTER RIG FUSED SOFTCORE 75cm - CLEAR	3 352210 785237		5	
PRCAM1010-GREEN	HELICOPTER RIG FUSED SOFTCORE 75cm - GREEN	3 352210 785244		5	
PRCAM1010-NATURAL	HELICOPTER RIG FUSED SOFTCORE 75cm - NATURAL	3 352210 785251		5	

LEADCLIP RIG FUSED SOFTCORE

Montage prêt à l'emploi - Matériau thermo-fusionné - Clip plomb classique - Emerillon quick change - 30LB - 1pcs



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
PRCAM1011-CLEAR	LEADCLIP RIG FUSED SOFTCORE 75cm - CLEAR	3 352210 785268		5	
PRCAM1011-GREEN	LEADCLIP RIG FUSED SOFTCORE 75cm - GREEN	3 352210 785275		5	
PRCAM1011-NATURAL	LEADCLIP RIG FUSED SOFTCORE 75cm - NATURAL	3 352210 785282		5	

FUSED SOFTCORE SWIVEL

Montage prêt à l'emploi - Matériau thermo-fusionné - pour montage in-line ou personnalisable - Emerillon quick change - 30LB - 1pcs




CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
PRCAM1013-CLEAR	FUSED SOFTCORE SWIVEL 75cm - CLEAR	3 352210 785329		5	
PRCAM1013-GREEN	FUSED SOFTCORE SWIVEL 75cm - GREEN	3 352210 785336		5	
PRCAM1013-NATURAL	FUSED SOFTCORE SWIVEL 75cm - NATURAL	3 352210 785343		5	

BACK LEAD

MONTAGE BACK LEAD COUILLANT KAKI X3

Clip Back lead coulissant - Pour réaliser sois même ses back lead et interchanger le poids en fonction des conditions - Qté 3




CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
PRCAH1015	MONTAGE BACK LEAD COUILLANT KAKI X3	3 352210 540973		5	

TRESSES & MONOFILAMENT

TRESSES

WEEDLOOK LEADER ELITECH

Lead core camouflé imitation «algue»
- Mimétisme parfait sur le fond de l'eau -
Longueur 5m - Disponible en 2 coloris



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
PRCLA4002BROWN	WEEDLOOK LEADER LINE 45LB - 5M - BROWN	3 352210 424068		5	
PRCLA4002CAMOU	WEEDLOOK LEADER LINE 45LB - 5M - GREEN	3 352210 424075		5	

W-LEAD CORE

Lead core sans âme en plomb fait de fibres denses tissées, s'utilise avec une aiguille à épissure



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
PRCAL0003	LEADER W-LEAD CORE	3 352210 721617		5	

TRESSE W-HOOKLINK SOFT

Tresse pour bas de ligne souple - Sans gaine - Pour laisser une grande liberté à vos appâts



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
PRCLH4801-25-GREEN	TRESSE W-HOOKLINK SOFT - 15 LB	3 352210 649836		5	
PRCLH4801-35-GREEN	TRESSE W-HOOKLINK SOFT - 35 LB	3 352210 649843		5	

TRESSES & MONOFILAMENT

TRESSES

GRAVI-T SUPER SOFT SINKING BRAID X8 - NEW
DARK GREEN - 20M

GRAVI-T soft sinking braid - Tresse à bas de ligne coulante - Conception unique assurant une forte densité - Très souple - Idéale pour créer des montages discrets et résistants type BOOM and LOOP, montages sac solubles - Extrêmement résistante à l'abrasion - Tressage 8 brins pour un profil très rond - Coloris vert foncé - Disponible en 3 résistances 18lbs, 25lbs et 35lbs



18 LB | 8,1 KC | 20 M

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
PRCFP0802-18-GRE	GRAVI-T SUPER SOFT SINKING BRAID x8 - 18lb - DARK GREEN - 20m	3 352210 961990		5	
PRCFP0802-25-GRE	GRAVI-T SUPER SOFT SINKING BRAID x8 - 25lb - DARK GREEN - 20m	3 352210 962003		5	
PRCFP0802-35-GRE	GRAVI-T SUPER SOFT SINKING BRAID x8 - 35lb - DARK GREEN - 20m	3 352210 962034		5	

SEMI STIFF SKINLINE ELITECH

Tresse pour bas de ligne souple - Comportement naturel de l'esche - Très résistante à l'abrasion - Finition camouflage pour plus de discrétion - Bobine de 20m



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
PRCLA4007-35	SEMI STIFF SKINLINE CAMOU 35LB - 20M	3 352210 424266		5	

TRESSE W-HOOKLINK SEMI-STIFF

Tresse gainée - Pour bas de ligne - Pour confectionner des montages techniques alliant souplesse et rigidité - Bobine de 20m



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
PRCLH4701-25-GREEN	TRESSE W-HOOKLINK SEMI-STIFF - 15 LB	3 352210 649812		5	
PRCLH4701-35-GREEN	TRESSE W-HOOKLINK SEMI-STIFF - 35 LB	3 352210 649829		5	



MONOFILAMENT

W-ZIGLINK

Fil transparent pour montage Zig Rig - Bobine de 100m - Disponible en 3 diamètres



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
PRCAK0200-22-CLEAR	NYLON W-ZIGLINK 0,22mm	3 352210 540379		5	
PRCAK0200-25-CLEAR	NYLON W-ZIGLINK 0,25mm	3 352210 716194		5	
PRCAK0200-28-CLEAR	NYLON W-ZIGLINK 0,28mm	3 352210 716125		5	

W-CARBON

Fluoro carbone japonais ultra stiff



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
PRCLJ4700-60-CLEAR	FLUOROCARBONE W-CARBON - 20m - 0,60MM	3 352210 666093		5	

RIGID CRIMP FLUOROCARBON 15M

Rigid crimp fluorocarbon 100% japonais - Extrêmement rigide et sans mémoire - Très résistant à l'abrasion - Très facile à crisper - Idéal pour réaliser des sections de BOOM, Chod, Spinner rig et autres bas de ligne très rigides - Disponible en 2 diamètres différents - Bobine de 15m



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
PRCFP0702-0.50	RIGID CRIMP FLUOROCARBON 0,50mm - 15m	3 352210 961877		5	
PRCFP0702-0.60	RIGID CRIMP FLUOROCARBON 0,60mm - 15m	3 352210 961884		5	

NATURAL FLUOROCARBON 15M

Natural Fluorocarbon Japonais 100% - Fluorocarbon très haut de gamme - Extrêmement résistant à l'abrasion et aux noeuds - Traitement spécifique le rendant plus souple - Indice de réfraction proche de celui de l'eau - Présentation fortement optimisée du bas de ligne et de l'esche - Très peu de mémoire et reste en forme plus longtemps - Rapport diamètre/résistance incroyable - Disponible en 5 diamètres différents - Bobine de 15m



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
PRCFP0703-0.30	NATURAL FLUOROCARBON - 0,30mm - 15m	3 352210 961891		5	
PRCFP0703-0.35	NATURAL FLUOROCARBON - 0,35mm - 15m	3 352210 961907		5	
PRCFP0703-0.40	NATURAL FLUOROCARBON - 0,40mm - 15m	3 352210 961914		5	
PRCFP0703-0.45	NATURAL FLUOROCARBON - 0,45mm - 15m	3 352210 963413		5	
PRCFP0703-0.50	NATURAL FLUOROCARBON - 0,50mm - 15m	3 352210 961921		5	

W-LINE

Nylon all round pour la pêche de la carpe - Couleur clear pour une discréption maximale



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
PRCLJ4001-25-CLEAR	NYLON W-LINE - 0,25 - CLEAR	3 352210 666024		5	
PRCLJ4001-40-CLEAR	NYLON W-LINE - 0,40 - CLEAR	3 352210 666055		5	

DISTANCE CASTING

Nylon souple, destiné aux peches à longue distance



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
PRCLA4003-35	DISTANCE CASTING - 0,35MM - 1000M - CAMOU	3 352210 424112		5	

EQUA LONG-CAST REEL LINE 1200M

NEW


Monofilament de grande qualité testé en compétition - Extrêmement souple et léger - Glisse exceptionnelle dans les anneaux pour lancer à de très longues distances - Très résistant à l'abrasion - Coloris naturel vert pour une grande discréption - Disponible en 4 diamètres, du 0,25mm au 0,40mm



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
PRCFP0004-25-GRE	EQUA LONG-CAST REEL LINE - 0,25MM - 1200M	3 352210 963796		1	
PRCFP0004-30-GRE	EQUA LONG-CAST REEL LINE - 0,30MM - 1200M	3 352210 963802		1	
PRCFP0004-35-GRE	EQUA LONG-CAST REEL LINE - 0,35MM - 1200M	3 352210 963819		1	
PRCFP0004-40-GRE	EQUA LONG-CAST REEL LINE - 0,40MM - 1200M	3 352210 963826		1	

W-SHOCK

Shock leader anti abrasion - Pour une protection optimale de votre corps de ligne dans les obstacles ou lors de lancers puissants



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
PRCLJ4600-50-CLEAR	TETE DE LIGNE W-SHOCK - 100m - 0,50MM - CLEAR	3 352210 666109		5	
PRCLJ4600-60-CLEAR	TETE DE LIGNE W-SHOCK - 100m - 0,60MM - CLEAR	3 352210 666116		5	
PRCLJ4600-70-CLEAR	TETE DE LIGNE W-SHOCK - 100m - 0,70MM - CLEAR	3 352210 666123		5	

TRESSES**W-DISTANCE SPOD/MARKER SUPER SLICK BRAID**

NEW


Tresse extrêmement souple, ultra glissante et résistante aux impacts - Conçue spécialement pour des lancers appuyés et à répétitions, cette tresse 8 brins flottante est un réel atout pour les sessions d'amorçage au spod de courte ou longue durée - Disponible en deux diamètres, 0,12 mm et 0,16 mm, elle permettra aux plus exigeants d'atteindre des distances d'amorçage incroyables - Bobine de 300m



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
PRCFP0301-0.12-ORA	W-DISTANCE SPOD/MARKER SUPER SLICK BRAID X8 - 0,12mm - 300m - ORANGE	3 352210 961839		5	
PRCFP0301-0.16-ORA	W-DISTANCE SPOD/MARKER SUPER SLICK BRAID X8 - 0,16mm - 300m - ORANGE	3 352210 961846		5	

W-BRAID

Tresse de corps de ligne - Couleur verte - Coulante



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
PRCLK410020-GREEN	TRESSE CORPS DE LIGNE W-BRAID - 0,20MM - 30LBS - 1000M - VERT	3 352210 716156		1	
PRCLK410025-GREEN	TRESSE CORPS DE LIGNE W-BRAID - 0,25MM - 39LBS - 1000M - VERT	3 352210 716163		1	
PRCLK410030-GREEN	TRESSE CORPS DE LIGNE W-BRAID - 0,30MM - 44LBS - 1000M - VERT	3 352210 716170		1	
PRCLK410035-GREEN	TRESSE CORPS DE LIGNE W-BRAID - 0,35MM - 50LBS - 1000M - VERT	3 352210 716187		1	

GRAVI-T MAINLINE BRAID X8 - 300M

NEW

La tresse GRAVI-T sinking braid est dotée d'un tissage 8 brins solides avec l'ajout de fibres à densité plus élevée ce qui lui confère le pouvoir de couler rapidement dans la couche d'eau permettant d'aller épouser les contours du fond pour plus de discréption - Se lance très bien grâce à une très bonne glisse, elle est également résistante à l'abrasion - Disponible en diamètre 0,25mm - 0,30mm et 0,35mm - Bobine de 300m



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
PRCFP0106-0.25-GRE	GRAVI-T MAINLINE SINKING BRAID x8 - DARK GREEN - 0,25mm - 300m	3 352210 961938		5	
PRCFP0106-0.30-GRE	GRAVI-T MAINLINE SINKING BRAID x8 - DARK GREEN - 0,30mm - 300m	3 352210 961945		5	
PRCFP0106-0.35-GRE	GRAVI-T MAINLINE SINKING BRAID x8 - DARK GREEN - 0,35mm - 300m	3 352210 961952		5	

TRESSES & MONOFILAMENT

TRESSES

GRAVI-T MAINLINE BRAID X8 - 1200M

NEW

La tresse GRAVI-T sinking braid est dotée d'un tissage 8 brins solides avec l'ajout de fibres à densité plus élevée ce qui lui confère le pouvoir de couler rapidement dans la couche d'eau permettant d'aller épouser les contours du fond pour plus de discrétion - Se lance très bien grâce à une très bonne glisse, elle est également résistante à l'abrasion - Disponible en diamètre 0,25mm - 0,30mm et 0,35mm - Bobine de 300m



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
PRCFP0108-0.25-GRE	GRAVI-T MAINLINE SINKING BRAID x8 - DARK GREEN - 0,25mm - 1200m	3 352210 961969		5	
PRCFP0108-0.30-GRE	GRAVI-T MAINLINE SINKING BRAID x8 - DARK GREEN - 0,30mm - 1200m	3 352210 961976		5	
PRCFP0108-0.35-GRE	GRAVI-T MAINLINE SINKING BRAID x8 - DARK GREEN - 0,35mm - 1200m	3 352210 961983		5	

ACCESOIRES

AIGUILLES & USTENSILES

CRIMPING PLIERS

NEW

CRIMPING PLIERS - Pince à sleeve double permettant de créer des boucles et sections de boom et RIGID CRIMP parfaites sur des montages à base de fluorocarbone type Spinner rig, Ronnie rig, Chod rig. Plus aucune difficulté pour réaliser des longueurs de bas de ligne identiques au millimètre près. Compacte, elle ne prend pas de place dans la boîte. Compatible avec des sleeves double de 0,6 mm - 0,7 mm et 0,8 mm grâce à ses 3 emplacements. Permet également de couper les filaments grâce à sa partie coupante.



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
PRCAP1325	CRIMPING PLIERS	3 352210 946737		1	

DOUBLE CRIMPS

NEW

Sleeve double noir mat très résistant conçu pour créer des montages avec des sections de nylon et/ou fluorocarbon de 0,50 à 0,60 mm avec la taille S et de 0,60 mm à 0,70 mm avec la taille M. Qté 50pcs



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
PRCAP0326-060	DOUBLE CRIMPS S 0,60MM x50	3 352210 946744		1	
PRCAP0326-070	DOUBLE CRIMPS M 0,70MM x50	3 352210 946751		1	

SKINNER

Outils pour dénuder les tresses gainées



STRIPPER

Outils de tension pour montage et test de nœuds



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
PRCAH1102	STRIPPER	3 352210 649546		5	

PINCE CISEAUX TRESSE

Ciseaux dentelés efficaces pour les tresses et les monofilaments



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
PRCAH1103	PINCE CISEAUX TRESSE	3 352210 649515		5	

CISEAUX TRESSE

Ciseaux inox efficaces pour les tresses et les monofilaments



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
PRCAM1100	CISEAUX TRESSE	3 352210 785169		5	

AIGUILLE A EPISSURE

Aiguille pour épissure pour leadcore ou pour les esches fragiles (Mais doux, petite pop up,...)



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
PRCAH1017	AIGUILLE A EPISSURE	3 352210 541017		5	

AIGUILLE A CHAS STANDARD

Aiguille d'eschage d'appats standards (bouillettes denses, wafers, pop up, appâts plastiques,...)



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
PRCAH1018	AIGUILLE A CHAS STANDARD	3 352210 541024		5	

ACCESSOIRES D'ESCHAGE

PLAQUE STOPS APPAT CLASSIC


Stop appât pour montage cheveu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
PRCAH004-CLEAR	PLAQUE STOP APPAT CLASSIC	3 352210 540560		5	
PRCAH004-BROWN	PLAQUE STOP APPAT CLASSIC	3 352210 540577		5	

PLAQUE EXTENDA STOPS MIXTE

Stop appât pour montage cheveu permettant d'ajuster la longueur en fonction de l'appât



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
PRCAH010-CLEAR	PLAQUE EXTENDA STOP MIXTE CLEAR	3 352210 540461		5	

BAIT FLOSS

Fil sans odeur pour la confection de cheveux - Permet d'attacher les appâts solidement à votre montage



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
PRCAJ0777	BAIT FLOSS	3 352210 665935		5	

STOP APPAT HAIR AND FLOSS

Stop appât unique, pour usage sur bas de ligne cheveu ou bait floss



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
PRCAL1777CLEAR	STOP APPAT HAIR AND FLOSS	3 352210 721587		2	

STOP ANNEAUX TRANSPARENTS

Hook bead transparents pour stopper le micro emerillon - Idéal montage 360 - Spinir rig - German rig



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
PRCAH0001	STOP ANNEAUX TRANSPARENTS X 30	3 352210 649508		5	

ANNEAUX RONDS 3,1MM X10

Anneaux ronds 3,1mm pour montage 360 - Spinner rig - Blow back rig



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
PRCAH0008	ANNEAUX RONDS 3,1MM X10	3 352210 540850		5	

RIG WEIGHTS

Eléments tungstène pour plaquer le bas de ligne



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
PRCAA1014GREEN	RIG WEIGHTS KAKI	3 352210 423917		5	

PLOMB POP UP

Lests amovibles pour plaquer le bas de ligne



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
PRCAM0204-06	PLOMB POP UP (0,6g)	3 352210 785206		5	
PRCAM0204-10	PLOMB POP UP (1g)	3 352210 785213		5	
PRCAM0204-14	PLOMB POP UP (1,4g)	3 352210 785220		5	

PATE TUNGSTEN HAUTE DENSITE


Pâte tungsten pour plomber les bas de ligne



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
PRCAH1200-BLACK	PATE TUNGSTEN HAUTE DENSITE 15G	3 352210 649690		5	

PERLES TUNGSTEN

Perle dense pour lester les bas de lignes et/ou couvrir les nœuds



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
PRCAL1201	PERLES TUNGSTEN	3 352210 721594		5	

ACCESOIRES

ACCESOIRES FLOTTANTS

CYLINDRE MOUSSE 8MULTI

Cylindre de mousse pour la pêche au zig ou pour l'équilibrage des montages sur le fond (Ø8mm x8)



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
PRCAK00038MULTI	CYLINDRE MOUSSE 8mm 5cm X 8	3 352210 665942		5	

CYLINDRE MOUSSE 10MULTI

Cylindre de mousse pour la pêche au zig ou pour l'équilibrage des montages sur le fond (Ø10mm x4)



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
PRCAK000410MULTI	CYLINDRE MOUSSE 10mm 13cm X 4	3 352210 665980		5	

MAIS ARTIFICIEL ALLEGE

Maïs plastique à utiliser seul ou en accompagnement d'autres appâts



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
PRCAH0012YELLOW	MAIS ARTIFICIEL ALLEGE JAUNE X 20	3 352210 540935		5	
PRCAH0012PINK	MAIS ARTIFICIEL ALLEGE ROSE X 20	3 352210 643544		5	

MOUSSES FLOTTANTES EVA JAUNE X10

Mousses flottantes pour bonhomme de neige - Chod rid zig rig



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
PRCAH0015	MOUSSES FLOTTANTES EVA 8X13MM JAUNE X10	3 352210 541000		5	

ACCESOIRES DE MONTAGE

PERLE HELICOPTERE

Perles pour montages hélicoptère - Chod rig



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
PRCAK1101-KAKI	PERLE HELICOPTERE KAKI X 5	3 352210 666628		5	

CLIP PLOMB CLASSIC X10

Clip plomb classic pour montage coulissant



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
PRCAH1300-KAKI	CLIP PLOMB CLASSIC KAKI X 10	3 352210 540607		5	

CLIP PLOMB SAFETY CLASSIC X10

Clip plomb bloquable pour montage fixe



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
PRCAH1002-KAKI	CLIP PLOMB SAFETY CLASSIC KAKI X 10	3 352210 540621		5	

CLIP PLOMB METAL+MANCHON KAKI X10

Clip plomb métal pour l'utilisation de lests lourds ou lancers puissants



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
PRCAH1003	CLIP PLOMB METAL+MANCHON KAKI X10	3 352210 540652		5	

MANCHON SOUPLE X10

Manchon souple pour montage clip plomb classique ou bloqué



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
PRCAH1004-KAKI	MANCHON SOUPLE KAKI X10	3 352210 540669		5	

MANCHON LONG HELI X10

Manchon souple pour montage hélicoptère



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
PRCAK1040-KAKI	MANCHON LONG HELI X10	3 352210 665928		5	

ANTI-TANGLE BAS DE LIGNE KAKI X10

Manchon fin pour protéger les nœuds et aligner le bas de ligne avec le corps de ligne



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
PRCAH1005	ANTI-TANGLE BAS DE LIGNE KAKI X10	3 352210 540683		5	

ANTI-TANGLE BAS DE LIGNE XL KAKI X10

Manchon fin pour protéger les nœuds et aligner le bas de ligne avec le corps de ligne en taille XL



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
PRCAJ1005	ANTI-TANGLE BAS DE LIGNE XL KAKI X10	3 352210 665867		5	

EMERILLON MICRO

Emerillon micro pour montage D-rig, spinner rid, 360rig, german rig, sleeping rig, etc...



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
PRCAH1770-T20	MICRO EMERILLON X20	3 352210 612885		5	

VIS A APPAT

Vis à anneau pour montage pop up



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
PRCAJ1777	VIS A APPAT	3 352210 665911		5	

MICRO EMERILLON A ANNEAU X20

Emerillon micro à anneau pour montage D-rig, spinner rid, 360rig, german rig, sleeping rig, etc...



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
PRCAJ1771-T20	MICRO EMERILLON A ANNEAU X10	3 352210 665898		5	

EMERILLON BARIL

Emerillon standard taille 4 pour clip plomb classique, safty, métal



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
PRCAH1007-T4	EMERILLON BARIL MAT BLACK T4 X10	3 352210 540829		5	

EMERILLON RAPIDE X10

Emerillon rapide taille 4 pour clip plomb classique, safty, métal - A verrouiller avec Anti tangle bas de ligne



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
PRCAH1008-T4	EMERILLON RAPIDE MAT BLACK T4 X10	3 352210 540874		5	

EMERILLON RAPIDE SPINNER X10

Emerillon à anneau rapide taille 4 pour montage «spinner rig»



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
PRCAK1080-T4	EMERILLON RAPIDE SPINNER MAT BLACK T4 X10	3 352210 666611		5	

EMERILLON RAPIDE A ANNEAU X10

Emerillon à anneau rapide taille 4 pour clip plomb classique, safty, métal - A verrouiller avec Anti tangle bas de ligne



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
PRCAH1009-T4	EMERILLON RAPIDE A ANNEAU MAT BLACK T4 X10	3 352210 643551		5	

ACCESOIRES

ACCESOIRES DE MONTAGE

EMERILLON DROP OFF X10

Emerillon à anneau plus attache rapide articulée taille 4 pour clip plomb classic, safty, métal ou pour montage in-line - A verrouiller avec Anti tangle bas de ligne



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
PRCAJ1782-T4	EMERILLON DROP OFF X10	3 352210 665904		5	

EMERILLON HELICOPTERE X10

Emerillon pour montage hélicoptère et chod rig



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
PRCAH1010-T4	EMERILLON HELICOPTERE MAT BLACK T4 X10	3 352210 540898		5	

EMERILLON HELICOPTERE RAPIDE

Emerillon rapide pour montage hélicoptère



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
PRCAL1011T4	EMERILLON HELICOPTERE RAPIDE X10	3 352210 721600		5	

GAINES & ANTI-TANGLES

Gaine Thermo Kaki 1M

Gaine thermo-rétractable pour bas de ligne



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
PRCAH1014-1.5MM	Gaine Thermo Kaki 1M / 1,5MM	3 352210 540782		5	
PRCAH1014-2MM	Gaine Thermo Kaki 1M / 2MM	3 352210 540799		5	
PRCAH1014-2.4MM	Gaine Thermo Kaki 1M / 2,4MM	3 352210 540805		5	

Gaine silicone kaki 1M

Gaine silicone pour bas de ligne



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
PRCAH1013-1MM	Gaine silicone kaki 1M / 1MM	3 352210 540690			5
PRCAH1013-1.5MM	Gaine silicone kaki 1M / 1,5MM	3 352210 540706			5

PLOMBS

PLOMB FLAT PEAR CAMO SWIVEL

NEW

Plombs poire plat camo avec émerillon conçus pour optimiser la stabilité de la ligne sur le fond. Très stable et compact, avec un centre de gravité proche de l'émerillon, il assure un auto-ferrage optimal. Il est idéal pour la pêche avec des sacs solubles également - coloris camouflage pour un maximum de discrétion - décliné de 56 gr à 140 gr



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
PRCAP010056	PLOMB FLAT PEAR CAMO SWIVEL 56GR X2	3 352210 962119			5
PRCAP010070	PLOMB FLAT PEAR CAMO SWIVEL 70GR X2	3 352210 962126			5
PRCAP010084	PLOMB FLAT PEAR CAMO SWIVEL 84GR X2	3 352210 962133			5
PRCAP010098	PLOMB FLAT PEAR CAMO SWIVEL 98GR X2	3 352210 962140			5
PRCAP0100112	PLOMB FLAT PEAR CAMO SWIVEL 112GR X2	3 352210 962157			5
PRCAP0100126	PLOMB FLAT PEAR CAMO SWIVEL 126GR X2	3 352210 962164			5
PRCAP0100140	PLOMB FLAT PEAR CAMO SWIVEL 140GR X2	3 352210 962171			5

PLOMB FLAT PEAR CAMO INLINE

NEW

Plombs poire plat camo in-line conçus pour optimiser la stabilité de la ligne sur le fond. Très stable et compact, avec un centre de gravité proche de la fixation du bas de ligne, il assure un auto-ferrage optimal. Il est idéal pour la pêche avec des sacs solubles également - coloris camouflage pour un maximum de discrétion - décliné de 56 gr à 140 gr



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
PRCAP010156	PLOMB FLAT PEAR CAMO INLINE 56GR X2	3 352210 962188			5
PRCAP010170	PLOMB FLAT PEAR CAMO INLINE 70GR X2	3 352210 962195			5
PRCAP010184	PLOMB FLAT PEAR CAMO INLINE 84GR X2	3 352210 962201			5
PRCAP010198	PLOMB FLAT PEAR CAMO INLINE 98GR X2	3 352210 962218			5
PRCAP010112	PLOMB FLAT PEAR CAMO INLINE 112GR X2	3 352210 962225			5
PRCAP010126	PLOMB FLAT PEAR CAMO INLINE 126GR X2	3 352210 962232			5
PRCAP010140	PLOMB FLAT PEAR CAMO INLINE 140GR X2	3 352210 962249			5

PLOMB GRIPPA CAMO SWIVEL**NEW**

Plombs Grippa camo avec émérillon, LE PLOMB ULTIME conçu pour maintenir très fermement la ligne au fond de l'eau quelles soient les conditions de pêche (très longue distance, fort courant, fond en pente douce ou forte) - Coloris camouflage très résistant pour une discrétion optimale - décliné de 56gr à 280gr



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
PRCAP030056	PLOMB GRIPPA CAMO SWIVEL 56GR X2	3 352210 962324		5	
PRCAP030070	PLOMB GRIPPA CAMO SWIVEL 70GR X2	3 352210 962331		5	
PRCAP030084	PLOMB GRIPPA CAMO SWIVEL 84GR X2	3 352210 962348		5	
PRCAP030098	PLOMB GRIPPA CAMO SWIVEL 98GR X2	3 352210 962355		5	
PRCAP030112	PLOMB GRIPPA CAMO SWIVEL 112GR X2	3 352210 962362		5	
PRCAP030126	PLOMB GRIPPA CAMO SWIVEL 126GR X2	3 352210 962379		5	
PRCAP030168	PLOMB GRIPPA CAMO SWIVEL 168GR X1	3 352210 962386		5	
PRCAP030224	PLOMB GRIPPA CAMO SWIVEL 224GR X1	3 352210 962393		5	
PRCAP030280	PLOMB GRIPPA CAMO SWIVEL 280GR X1	3 352210 962409		5	

BACK LEAD**LONG BACK LEAD****NEW**


Long back lead, back lead long idéal pour plaquer la ligne proche du fond lorsqu'il y a de l'herbe - Disponible en 2 grammages 28 gr et 42 gr



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
PRCAP062028	LONG BACK LEAD 28GR X2	3 352210 962454		5	
PRCAP062042	LONG BACK LEAD 42GR X2	3 352210 962461		5	

SOLUBLES**FIL PVA**

Fil PVA pour confectionner de stringer de bouillette et déposer une petite quantité d'appât autour de l'esche - Sert également à fermer les sacs solubles - Qté 20m



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
PRCAJ1100	FIL PVA 20M	3 352210 649539		5	

SACS PVA

Sac PVA - Dissolution rapide



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
PRCAJ1410-70X170	SACS PVA 70 X 170MM (X20)	3 352210 644572		5	
ACPR6152238	SACS PVA 60 X 220MM (X 15)	3 352210 387387		5	

FILET PVA TUBE + COMPRESSEUR

Chaussette soluble de diamètre 25mm
- Idéale pour création de stick ou chaussette de pellet - Avec compresseur et tube - Qté 5 mètres



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
PRCAJ1420-25	FILET PVA FIN 25MM S/ TUBE+COMPRESSEUR	3 352210 644602		5	

FILET PVA RECHARGE BOBINE

Recharge filet PVA - Quantité 5 mètres



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
PRCAJ1400-25	FILET PVA FIN 25MM BOBINE RECHARGE	3 352210 644534		5	

AMORCAGE**BROYEUR D'APPATS**

Broyeur d'appâts pour créer des particules avec vos bouillettes, pellets ou graines - Idéal pour la confection de stick, sac soluble ou dans l'amorçage - Dents résistantes



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
PRCAM0100	BROYEUR D'APPATS	3 352210 785350		1	

ENTONNOIR

Entonnoir pour faciliter la confection de sticks et sacs PVA



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
PRCAM0200	ENTONNOIR	3 352210 785367		5	

W-MARK MARQUEUR ELASTIQUE

Elastique fin pour marquer les distances de pêche - Couleur naturel - 6m



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
PRCAM0751	W-MARK MARQUEUR ELASTIQUE	3 352210 785923		5	

W-SPOON

Pelle pour amorçage à courte distance et mélanger vos appâts dans le seau - Couleur verte



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
PRCAM0753	W-SPOON - PELLE A APPATS	3 352210 785947		1	

ACCESOIRES

AMORCAGE

MARQUEUR MULTI AILETTES

Marqueur sondeur à ailettes interchangeables - Très stable en l'air pour augmenter la distance de lancer - Grande flottaison qui l'aide à remonter rapidement



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
PRCAJ0685	MARQUEUR MULTI AILETTES	3 352210 666154		1	

REPÈRE D'AMORCAGE 10M

Repère d'amorçage longueur maxi 10m



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
PRCAJ0258	REPÈRE D'AMORCAGE 10M	3 352210 666161		5	

REPÈRE D'AMORCAGE XL

Repère d'amorçage XL - longueur maxi 25m



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
PRCAM0755	REPÈRE D'AMORCAGE XL	3 352210 785961		5	

DISTANCE STICKS

Pique pour mesure des distances de pêche avec vrilles



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
PRCAH0007	DISTANCE STICK AVEC VRILLE	3 352210 643575		1	

W-SHOOT

Fronde pour amorçage à courte et moyenne distances - Godet en polymère renforcé



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
PRCAM0752	W-SHOOT - FRONDE	3 352210 785930		5	

LANCE BOUILLETTE SWAN

Lance bouillette PVC résistant pour un amorçage précis et confortable - Disponible en 2 diamètres



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
PRCAL0100-20	LANCE BOUILLETTE SWAN PVC 20mm	3 352210 666598		1	
PRCAL0100-25	LANCE BOUILLETTE SWAN PVC 25mm	3 352210 666604		1	

COBRA CARBON THE BAITING TOOL

NEW

Lance bouillette en carbone 3k extrêmement léger et résistant pour pouvoir amorcer en grande quantité sans se fatiguer à courte et moyenne distance (10m-60m) dans sa version 60cm, moyenne et longue distance (50m-100m) dans sa version 90cm et à longue et très longue distance dans sa version 120cm. Sa poignée en shrink de haute qualité et l'insert incrusté dessous assure une prise en main efficace, sûre même avec les mains mouillées. Le chargement à la poignée le rend très facile et rapide à utiliser. Diamètre intérieur de 22mm permettant d'amorcer avec des appâts de 12mm à 22mm. Poids 60cm : 70gr - 90cm : 90gr - 120cm : 110gr - Livré avec une housse de protection en néoprène.



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
PRCEP3100-60	THE BAITING TOOL S 60CM 24MM	3 352210 963390			1
PRCEP3100-90	THE BAITING TOOL M 90CM 24MM	3 352210 946713			1
PRCEP3100-120	THE BAITING TOOL XL 120CM 24MM	3 352210 946720			1

DOIGTIER DE LANCER

Protection pour index - Pour les lancers appuyés et répétés



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
PRCAM0756	DOIGTIER DE LANCER	3 352210 785992		5	

CASTING FINGER STRAP

NEW

Doigt de lancer très confortable - Matière principale polyester légère, respirante et à séchage très rapide - protection de doigt en cuir microfibres de haute qualité assurant une protection ultime de l'index lors de lancers appuyés avec de gros nylons ou de très fines tresses - Associé à un scratch et une sangle élastique, il assure un ajustement parfait autour du poignet - Convient aux droitiers et aux gauchers - Disponible en deux tailles M et L



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
PRCEP3757-M	CASTING FINGER STRAP M	3 352210 946768			1
PRCEP3757-L	CASTING FINGER STRAP L	3 352210 962577			1

CASTING GLOVES

NEW

Paire de gants de lancer techniques - Matière principale polyester respirant assurant un confort optimal lors des longs amorcages - séchage extrêmement rapide - renfort en cuir entre l'index et le pouce ainsi que sur la paume de la main - Index protégé par une double couche de cuir microfibre très souple pour une sensibilité parfaite du doigt lors des lancers - logo imprimé en silicone pour assurer un grip parfait même avec les gants humides - Longueur ajustée pour laisser le poignet libre - Disponible en 2 tailles S/M et L/XL - Vendu par paire



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
PRCEP3758-S/M	CASTING GLOVES S/M	3 352210 962584			1
PRCEP3758-L/XL	CASTING GLOVES L/XL	3 352210 946775			1

COBRA CARBON THE BAITING TOOL

**NEW
2026**

L'AMORCAGE DEVIENT UNE PARTIE DE PLAISIR !

POIGNÉE EN SHRINK
HAUTE QUALITÉ AVEC INSERT

CHARGEMENT OPTIMISÉ
AU DESSUS DE LA POIGNÉE

EXTRÊMEMENT LÉGER
ET RÉSISTANT
POIDS 60CM : 70GR
90CM : 90GR
120CM : 110GR

ENTIÈREMENT EN
CARBONE 3K

DE 10
À PLUS
DE 130M



SPOD STATION 1 BUCKET ROUND

NEW

La Spod Station ronde est l'outil indispensable pour tout avoir sous la main lors des séances d'amorçage. Que ce soit la canne, le doigt ou les gants de lancer, et surtout le seau avec l'amorçage positionné à la bonne hauteur pour ne pas avoir à se baisser à chaque lancer - Modèle rond pour seau 18l rond - Support de canne intégré - livrée sans pique



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
PRCEP3906	SPOD STATION 1 BUCKET ROUND	3 552210 962980		1	

SPOD STATION 1 BUCKET SQUARE

NEW

La Spod Station 1 seau rectangulaire est l'outil indispensable pour tout avoir sous la main lors des séances d'amorçage. Que ce soit la canne, le doigt ou les gants de lancer, et surtout le seau avec l'amorçage positionné à la bonne hauteur pour ne pas avoir à se baisser à chaque lancer - Modèle rectangulaire pour seau 10l et 17l rectangulaires - Support de canne intégré - livrée sans pique



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
PRCEP3907	SPOD STATION 1 BUCKET SQUARE	3 552210 962997		1	

SPOD STATION 2 BUCKET SQUARE

NEW

La Spod Station 2 seaux rectangulaire est l'outil indispensable pour tout avoir sous la main lors des séances d'amorçage. Que ce soit la canne, le doigt ou les gants de lancer, et surtout le seau avec l'amorçage positionné à la bonne hauteur pour ne pas avoir à se baisser à chaque lancer - Modèle double pour seaux rectangulaires 10l et 17l - Support de canne intégré - Petite tablette pour poser les accessoires d'eschage ou d'amorçage - livrée sans pique



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
PRCEP3908	SPOD STATION 2 BUCKET SQUARE	3 552210 963000		1	

CHAUSSANTS

WADERS

EQUA WADERS

NEW

Waders EQUA PVC haute qualité idéal pour les longues sessions d'amorçage, épouser et relâcher une carpe, séance photo dans l'eau ou sur la berge - Matière principale en PVC - Coutures soudées pour une solidité et étanchéité à toute épreuve - Bretelles élastiques réglables - Poche ventrale interne - Bottes confortables avec semelle intérieure EVA - Disponible de la taille 38 à la taille 47



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
PRCBP2010-38-39	EQUA WADERS 38/39	3 552210 962898		1	
PRCBP2010-40-41	EQUA WADERS 40/41	3 552210 962546		1	
PRCBP2010-42-43	EQUA WADERS 42/43	3 552210 962553		1	
PRCBP2010-44-45	EQUA WADERS 44/45	3 552210 962560		1	
PRCBP2010-46-47	EQUA WADERS 46/47	3 552210 963185		1	

VETEMENTS

CASQUETTE NOIR SPORT BRODÉE

Casquette noire en coton avec visière longue



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
PRCCL2101	CASQUETTE NOIR SPORT BRODÉE	3 552210 721938		1	

HOODIE PROWESSION VERT 2024

50% Coton / 50% Polyester -
Sweat à capuche - Vert - Logo noir



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
PRCCM2145-M	HOODIE PROWESSION VERT 2024 M	3 552210 786463		1	
PRCCM2145-L	HOODIE PROWESSION VERT 2024 L	3 552210 786470		1	
PRCCM2145-XL	HOODIE PROWESSION VERT 2024 XL	3 552210 786487		1	
PRCCM2145-XXL	HOODIE PROWESSION VERT 2024 XXL	3 552210 786494		1	